



# JUST RIDE!

GUME ZA  
MOTOCIKLE 2026

# SADRŽAJ

## 4 UVOD

NOVO ZA 2025. GODINU, DEFINICIJA SEGMENTA I GLAVNI PROIZVODI, TEHNOLOGIJA, PRVA OPREMA

## 8 STAZA

KR106, KR109, KR108  
SPORTMAX SLICK  
MOTOSPORT – SPORTMAX GP D213  
LAGANO UTRKIVANJE – GP RACER SLICK,  
GP RACER D212, DRAGMAX

## 12 HYPERSPORT

SPORTSMART TT, SPORTSMART MK4,  
SPORTSMART MK3, KVALIFIKACIJSKA JEZGRA,  
SPORTMAX Q5A

## 16 SPORTSKE I TOURING

ROADSMART IV, ROADSMART III  
ROADSMART II, GPR-300  
TT100 GP, TT100, K82, K70  
STREETSMART, GT601, SPORTMAX Q-LITE, TT900,  
D104, D110G  
TT900 GP

## 25 CROSSOVER

MUTANT

## 27 ZA SVE CESTE

TRAILMAX MERIDIAN, TRAILMAX MIXTOUR,  
TRAILMAX  
K850, D602, K180, K460, K660  
TRAILMAX MISSION  
TRAIL OFF-ROAD – TRAILMAX RAID, D606, D605

## 33 CUSTOM

D404, ELITA 4 K555, F14, F17, F24, K127, K425  
D251, SPORTMAX D221,  
D254, D256, D423

## 38 HARLEY-DAVIDSON

D401, D402, D408/D407, GT503, GT502  
K591, D429, D427

## 43 IZVAN CESTE

GEOMAX MX14, GEOMAX MX12, GEOMAX MX34,  
GEOMAX MX53, GEOMAX EN91 EX,  
GEOMAX AT81, GEOMAX AT82, D908 RR, D952,  
GEOMAX TRIAL TL01,  
TERENSKA PJENA

## 49 SKUTER I MINI MOTOCIKL

SCOOTSMART/SCOOTSMART 2  
ROADSMART III SC, D451, GPR-100,  
TRAILMAX SKUTER, K180 SKUTER,  
D115, TT93 GP, SPORTMAX SLICK

## 55 OSTALO

TEHNIČKE INFORMACIJE, DIMENZIJE I PRIMJENJIVE  
ŠIRINE NAPLATAKA, TABLICA PRETVORBE  
METRIČKIH JEDINICA, PREPORUKE ZA TLAK U  
GUMAMA, KONTAKTNI PODACI



# JUST RIDE!

## STAV, POZIV, OBEĆANJE.

Osjećaj vožnje motocikla nešto je jedinstveno. Vožnja kroz zavoje na planinskom prijelazu. Savršeni skokovi na terenskom putu. Osjećaj prepuštanja beskonačnoj otvorenoj cesti.

To je razlog zašto u naše gume ulažemo toliko pažnje, truda i inovacija. Jer želimo motociklistima dati osjećaj samopouzdanja i sigurnosti da se mogu usredotočiti samo na vožnju.

To je razlog zašto neki najbolji svjetski proizvođači motocikala ugrađuju naše gume kao standardnu opremu. Zašto natjecateljske ekipe vjeruju da ćemo im na utrkama i prvenstvima pomoći osvojiti pobjedu. I zašto motociklisti mogu bilo gdje sjesti na svoj motor i jednostavno uživati u uzbuđenju trenutka.

# VIŠE SLOBODE, VIŠE UZBUĐENJA.

Nikad ne prestajemo raditi na poboljšanju našeg asortimana. Upoznajte najnovije dodatke za 2026. godinu.



## **SPORTMAXGP** D213

### NA ČELU UTRKA.

**Sportmax GP** kombinira poznati uzorak D213 GP Pro s najnovijim tehnologijama primijenjenim u našoj KR Slick liniji, kako bi preuzeo vodstvo u segmentu profesionalnih trkaćih guma s profilom.

**STRANICA: 10**



## **SCOOTSMART 2**

### ZA VAŠE BRZO I SIGURNO KRETANJE KROZ GRADSKU DŽUNGLU.

Dunlopova linija guma **ScootSmart** prepoznata je po dosljedno visokim performansama u svim uvjetima i izvrsnoj izdržljivosti.

**STRANICA: 51**




















































## **SPORTMAX Q5A**

### NAŠ NOVI DIZAJN ZA ZAMJENU ORIGINALNIH DIJELOVA I SPECIJALNIH VELIČINA.

Ova visokoučinkovita višenamjenska guma nudi vlasnicima nedavno predstavljenih modela motocikala beskompromisnu alternativu gumama originalne opreme po mjeri. Ako tražite paket koji kombinira svestranost s izvrsnom vrijednošću, ovo su gume koje su vam potrebne. Stražnji dizajn gaznoga sloja MultiTread nudi dugotrajne performanse, minimizirajući razliku između novih i istrošenih guma.

**STRANICA: 15**

**PREUZMI  
SVAKA VOZNA  
S POVJERENJEM.**

DANI NA STAZI		<b>KR106/KR109/KR108</b>	S9		<b>SPORTMAX SLICK</b>	S10		<b>SPORTMAX GP D213</b>	S10	NOVO									
	LAGANO UTRKIVANJE	<b>GP RACER SLICK</b>	S11	<b>GP RACER D212</b>	S11														
SPORTSKE I TOURING		<b>SPORTSMART TT</b>	S13		<b>SPORTSMART MK4</b>	S14		<b>SPORTSMART MK3</b>	S14		<b>QUALIFIER CORE</b>	S15		<b>SPORTMAX Q5A</b>	S15	NOVO			
	GRADSKE SPORTSKE	<b>GPR-300</b>	STR19																
		<b>ROADSMART IV</b>	S17		<b>ROADSMART III</b>	S18		<b>ROADSMART II</b>	S18		<b>STREETSMART</b>	S22		<b>GT601</b>	S22				
		<b>SPORTMAX Q-LITE</b>	S23																
	KLASIČNE	<b>TT100 GP</b>	S20		<b>TT100</b>	S20		<b>K82</b>	S21		<b>K70</b>	S21							
		<b>MUTANT</b>	S26																
ZA SVE CESTE		<b>TRAILMAX MERIDIAN</b>	S28		<b>TRAILMAX MIXTOUR</b>	S29		<b>TRAILMAX</b>	S29		<b>TRAILMAX RAID</b>	S31		<b>TRAILMAX MISSION</b>	S30				
CUSTOM		<b>D404</b>	S34		<b>ELITE 4</b>	S35													
HARLEY-DAVIDSON			<b>D401</b>	S38		<b>D402</b>	S38		<b>D408/D407</b>	S39		<b>GT503</b>	S39		<b>D429</b>	S40			
	MOTOKROS		<b>GEOMAX MX14</b>	S43		<b>GEOMAX MX34</b>	S44		<b>GEOMAX MX53</b>	S45		<b>D952</b>	S47		<b>GEOMAX MOUSSE</b>	S48	NOVO		
TERENSKJE	ENDURO		<b>GEOMAX EN91</b>	S46		<b>D908RR</b>	S46	<b>CROSS-COUNTRY</b>		<b>GEOMAX AT81</b>	S47		<b>GEOMAX AT82</b>	S47					
	TRIAL		<b>GEOMAX TL01</b>	S48															
SKUTER I MINI MOTOCIKL		<b>SCOOTSMART 2</b>	S51		<b>SCOOTSMART</b>	S51		<b>ROADSMART III SC</b>	S53		<b>D451</b>	S53		<b>GPR-100</b>	S53		<b>K180 SCOOTER</b>	S54	NOVO
	RACING		<b>TT93 GP</b>	S55		<b>S-SLICK</b>	S55												

Ključ:

 Nova guma

 Nova dimenzija



# IZVRSNO PRIANJANJE I ZAŠTITA.

Naša nastojanja da poboljšamo prijanjanje motociklista, kontrolu i sigurnost nikada ne završavaju. Neprestano razvijamo nove tehnologije i provjeravamo ih u uvjetima kakvi postoje na utrkama.



## TEHNOLOGIJA MULTI-TREAD (MT)

**Što je to?** Više smjesa u gaznom sloju

**Funkcionalnost:** Različite performanse kod nagiba i u okomitom položaju

**Prednost:** Povećava trajnost i razinu prijanjanja u zavojima

Područje primjene:



## KONSTRUKCIJA KARKASE BEZ SPOJEVA (JLB)

**Što je to?** Neprekidno ovijen pojas oko kordne karkase gume

**Funkcionalnost:** Ojačava konstrukciju gume

**Prednost:** Kontrolira dinamično rastezanje i upravljivost

Područje primjene:



## NTEC – SUSTAV ZA REGULACIJU TLAKA

**Što je to?** Vrlo ojačana konstrukcija karkase kod trkaćih guma i guma primjerenih za trkaću stazu

**Funkcionalnost:** Omogućuje znatno niži tlak zraka

**Prednost:** Veća kontaktna površina, bolje prijanjanje i smanjena nepravilna potrošnja

Područje primjene:



## JOINTLESS TREAD (JLT)

**Što je to?** Smjesa gaznog sloja u neprekidno navijenim trakama

**Korist:** Pruža veću fleksibilnost za podešavanje performansi te optimizira performanse, konzistentnost i kilometražu

Područje primjene:



## SUSTAV KONTROLE NAPETOSTI KARKASE (CTCS)

**Što je to?** Arhitektura konstrukcije gume s različitim napetošću na pojedinim područjima

**Funkcionalnost:** Stabilnost i reagiranje

**Prednost:** Udružuje nalijeganje i optimalnu kontaktnu površinu za najbolje prijanjanje, stabilnost i reagiranje

Područje primjene:



## DFF – DINAMIČNA PREDNJA FORMULA

**Što je to?** Proces planiranja prednje gume

**Funkcionalnost:** Kombiniranjem brojnih zadanih parametara naši inženjeri mogu sada postići da guma do savršenstva odgovara svrsi upotrebe

**Prednost:** Omogućuje idealnu ravnotežu između laganog upravljanja, preciznog reagiranja i neutralne upravljivosti

Područje primjene:



## NTEC RT – NTEC CESTA I STAZA

**Što je to?** Konstrukcija kordne karkase omogućuje vožnju s nižim tlakom zraka prilikom posjeta trkaće staze

**Funkcionalnost:** Prijanjanje na suhoj površini (za cestovne gume koje se upotrebljavaju na trkaćoj stazi)

**Prednost:** Veća kontaktna površina i bolje mehaničko prijanjanje za ravnomjernije trošenje, dulji životni vijek gume i pouzdane performanse za zahtjevne vozače koji povremeno voze po trkaćim stazama. Upotrebljava se na cestovnim gumama

Područje primjene:



## TEHNOLOGIJA KONTROLE TEMPERATURE – HEAT CONTROL (HCT)

**Što je to?** Napredna struktura gaznog sloja koja za gornji sloj upotrebljava drukčiju smjesu nego za donji

**Funkcionalnost:** Upotrebljava se za kombiniranje specifičnih svojstava različitih smjesa

**Prednost:** Osnovna, donja smjesa namijenjena je za povećavanje ili smanjivanje zagrijavanja tako da gornji sloj dostiže optimalne performanse za vožnju

Područje primjene:



# POVJERENJE STRUČNJAKA.

Ne iznenađuje da brojni vodeći svjetski proizvođači motocikala kao dobavljača guma za prvu opremu odabiru Dunlop. Dobro znaju da će u razvoju Dunlopovi inženjeri usko surađivati s njima i tako doći do gume za prvu ugradnju koja će biti besprijekorno usklađena s motociklom.

Ponosni smo što smo partner vrijedan povjerenja kod ovih proizvođača:



**Kawasaki**



	MODEL	GUMA	STRANICA
	R 1300 R / RS*	RoadSmart IV	19
	Performanse R 1300 R / RS	SportSmart mk3	15
	FLHC SOFTAIL HERITAGE CLASSIC (117)	D401	40
	RH1250S SPORTSTER S	GT503	41
	FXBB SOFTAIL STREET BOB (117)	D401	41
	FLHXU STREET GLIDE ULTRA (117)	D408F / D407	41
	CVO ROAD GLIDE RR (131)	D408F / D407	41
	CL 500	Trailmax Mixtour	31
	NX 500	Trailmax Mixtour	31
	XL750 TRANSALP	Trailmax Mixtour	31
	NT 1100 A / DCT	Sportmax GPR-300	21
	GL1800 GOLDWING / TOUR *	D423	38
<b>Kawasaki</b>	Z 900 / SE	Sportmax Q5A	16
	Z 1100	Sportmax Q5A	16
	NINJA 500 / SE	Sportmax GPR-300	21
	Z 500 / SE	Sportmax GPR-300	21
	1390 Super Adventure S	Trailmax Meridian	30
	1390 Super Adventure R	Trailmax Raid	33
	V85 TT*	Trailmax Meridian	30
	Stark Varg MX	Geomax MX34	44
	Stark Varg SM	SportSmart TT	13
	V-STROM 800 / 1050 DE	Trailmax Mixtour	31
	DR-Z4 SM	Sportmax Q5A	16
	MT-07	Sportmax Q5A	16
	MT-031 YZF-R3 *	Sportmax GPR-300	21

\* djelomično prva oprema Dunlop

**TRAILMAX  
MERIDIAN**



**TRAILMAX RAID**



**ROADSMART IV**




**SPORTSMART TT**





# STAZA



NATJECANJA	DANI NA STAZI	HYPERSPORT	SUPERSPORT
KR109/KR108			
SPORTMAX-SLICK			
KR106/KR108			
SPORTMAX GP D213			
GP RACER SLICK			
GP RACER D212			


# KR106 / KR109 KR108

PRIMJENA

KONSTRUKCIJA

TEHNOLOGIJA

NATJECANJA



STAZA



## Utrke. Podrijetlo Dunlopove DNK.

Ako postoji jedna kategorija guma gdje napredak ide brže od vaše sjene, to su istinu trkaće gume. Gotovo svaka tehnologija koja definira industriju u našoj radikalnoj ponudi proizlazi iz poznate serije KR slick. Inovacije izvorno razvijene za utrke uključuju tehnologiju kontrole topline (HCT), gazni sloj bez spojeva (JLT) i MT (MultiTread). Naš poznati NTEC sustav niskog tlaka razvijen je i testiran na gumama KR. Sve te tehnologije daju vam samopouzdanje za brzu vožnju i ciljanje na najvišu stepenicu. Dokazane prednje gume KR106 imaju klasično kućište i idealan su izbor za ambiciozne entuzijaste na stazi.

Za najnovije informacije o dostupnosti i detalje o proizvodu obratite se lokalnom distributeru Dunlop Motorsporta.

/ Serija trkaćih guma KR racing slick sastoji se od klasičnih prednjih guma KR106, prednjih KR109 JLB i stražnjih KR108.

/ Serija KR108 Supersport za 2025. godinu dobila je veliko osvježanje u obliku potpuno novih stražnjih guma dimenzija 190/70R17 za motocikle klase SuperSport sljedeće generacije opremljene stražnjim naplaticima od 5,50.

NAP	DIMENZIJA	SMJESA L/S	TT/TL	ŠIFRA	SPEC	PRVA OPREMA/NAPOMENE
<b>KR109 PREDNJE</b>						
17	110/70 R 17	MS1	TL	637573		
	125/80 R 17	MS1+	TL	640214		
	125/80 R 17	MS2+	TL	641823		Nova specifikacija 2026.
	125/80 R 17	MS3+	TL	640216		
	125/80 R 17	MS4+	TL	640217		
<b>KR106 PREDNJE</b>						
17	120/70 R 17	MS1	TL	633782		Meka
	120/70 R 17	MS2	TL	633803		Srednje mekana
	120/70 R 17	MS3	TL	633804		Srednja
	120/70 R 17	MS4	TL	633805		Snažna
<b>KR108 STRAŽNJE</b>						
17	140/70 R 17	MS1	TL	640047		
	140/70 R 17	MS2	TL	637580		
	190/70 R 17	MSQ	TL	641677		Supersport 5,50 naplatak ***NOVO***
	190/70 R 17	MS0	TL	641678		Supersport 5,50 naplatak ***NOVO***
	190/70 R 17	MS1	TL	641679		Supersport 5,50 naplatak ***NOVO***
	190/70 R 17	MS2	TL	641680		Supersport 5,50 naplatak ***NOVO***
	200/70 R 17	MS0+	TL	641506		Superbike 6,00 naplatak
	200/70 R 17	MS1+	TL	641507		Superbike 6,00 naplatak
	200/70 R 17	MS2+	TL	640267		Superbike 6,00 naplatak
	200/70 R 17	MS3+	TL	641509		Superbike 6,00 naplatak

Za smjesu pogledajte 58. stranicu



**SPORTMAXGP** D213

NATJECANJA

**Novi standard u profesionalnim trkačim gumama s profilom.**

Ne dajte se zavarati poznatim izgledom gume Sportmax GP D213. Ispod provjerenog uzorka gaznoga sloja D213 krije se vrhunska tehnologija najnovijih specifikacija KR109 i KR108 slick guma koja već iznimno visokoperformansnu gumu podižu na još višu razinu. Spremne su za suočavanje s najboljima u klasama Supersport sljedeće generacije i produkcijskim klasama koje zahtijevaju trkaće gume s uzorkom bez homologacije za cestovnu upotrebu...


- / Novi dizajn i profil kućišta za sve četiri veličine pruža optimiziranu kontaktnu površinu pod bilo kojim kutom nagiba
- / Prednji profil konstruiran upotrebom DFF-a osigurava najbolju ravnotežu između brzih promjena smjera, skretanja pri kočenju i prianjanja kod maksimalnog nagiba
- / Smjese nove generacije dosljedno pružaju visoke performanse i širok raspon radnih temperatura
- / Nova stražnja guma dimenzija 165/70R17 optimizirana je za motocikle sa stražnjim naplatkom od 4,50

NAP	DIMENZIJA	SMJESA	L/S	TT/TL	ŠIFRA	SPEC	PRVA OPREMA/NAPOMENE
<b>PREDNJE GUME</b>							
17	125/70 R 17	MS1		TL	641535		za naplatke od 3,50 ** NHS **
	125/70 R 17	MS3		TL	641536		za naplatke od 3,50 ** NHS **
<b>STRAŽNJE GUME</b>							
17	165/70 R 17	MS0		TL	641597		za naplatke od 4,50 ** NHS **, dostupno od lipnja 2026.
	185/70 R 17	MS0		TL	641542		za naplatke od 5,50 ** NHS **
	185/70 R 17	MS1		TL	641593		za naplatke od 5,50 ** NHS **
	185/70 R 17	MS2		TL	641594		za naplatke od 5,50 ** NHS **
	195/70 R 17	MS0		TL	641537		za naplatke od 6,00 ** NHS **
	195/70 R 17	MS1		TL	641538		za naplatke od 6,00 ** NHS **

Za smjesu pogledajte 58. stranicu

**SPORTMAX**  
**SLICK**


NATJECANJA

**S-SLICK je potpuno nova trkaća guma slick koji+a koristi naša najnovija dostignuća u tehnologiji smjese i kućišta. Cilj je jasan i jednostavan: pružiti najviše ekstremne performanse kako bi odgovarale najzahtjevnijim i najvještijim budućim prvacima.**

- / Jednostavno razumljiv izbor smjese omogućuje natjecateljima da se usredotoče na postavke i vožnju motocikla
- / Beskompromisni koncept karkase osigurava brzo ulaženje u zavoj i optimalnu povratnu informaciju
- / Za iznimnu izdržljivost u zavojima zaslužna je trkaća smjesa gaznoga sloja
- / Dugotrajna i pouzdana izdržljivost
- / Izvrsna kontrola i povratne informacije u zavojima

NAP	DIMENZIJA	L/S	TT/TL	ŠIFRA	SPEC	PRVA OPREMA/NAPOMENE
<b>PREDNJE GUME</b>						
17	90/80 R 17		TL	641339	S	Meka
	90/80 R 17		TL	641337	M	Srednja
	90/80 R 17		TL	641338	H	Tvrda
<b>STRAŽNJE GUME</b>						
17	115/70 R 17		TL	641336	S	Meka
	115/70 R 17		TL	641335	M	Srednja
	115/70 R 17		TL	641334	H	Tvrda

# GP RACER D212 HOMOLOGIRANE



KONSTRUKCIJA



TEHNOLOGIJA



Guma izvedena iz D212 GP Pro – Dunlopove specifikacije za utrke na otoku Man TT, GP Racer D212 za cestovnu upotrebu pruža vrstu performansi koja je do prije samo nekoliko godina bila dostupna samo tvorničkim ekipama. Dokazana na utrkama 12H Portimao 2016. i 24 h Barcelone 2016. guma GP Racer D212 odaje počast Dunlopovoj opsežnoj motosportskoj baštini i trkačem DNK-u.

- / Profil koji potječe od trkaćih guma za brži ulazak u zavoj i lakše upravljanje
- / Sustav NTEC omogućuje vožnju na stazi s jako niskim tlakom u gumama
- / Konstrukcija i usavršena smjesa osiguravaju bolju izdržljivost za trajnije performanse
- / E-spec imaju promijenjenu konstrukciju gaznog sloja, čime se omogućuje više prijeđenih kilometara

NAP	DIMENZIJA	SMJESA	L/S	TT/TL	ŠIFRA	SPEC	PRVA OPREMA/NAPOMENE
-----	-----------	--------	-----	-------	-------	------	----------------------

## PREDNJE GUME

17	120/70 ZR 17	S	(58W)	TL	634634		
	120/70 ZR 17	M	(58W)	TL	634635		Norton V4 RR/ SS

## STRAŽNJE GUME

17	180/55 ZR 17	M	(73W)	TL	634637		
	180/55 ZR 17	E	(73W)	TL	634638		
	190/55 ZR 17	M	(75W)	TL	634590		
	190/55 ZR 17	E	(75W)	TL	634591		
	200/55 ZR 17	M	(78W)	TL	634592		
	200/55 ZR 17	E	(78W)	TL	634633		Norton V4 RR/ SS

# GP RACER SLICK D212

DANI NA STAZI



Guma koja proizlazi iz D212 GP Pro – Dunlopove specifikacije za utrke na otoku Man TT, GP Racer SLICK D212 pruža vrhunsko prljanjanje na razini utrka za zahtjevne vozače na stazi.

- / Profil kalupa preuzet s utrka za brže skretanje i smanjen napor pri upravljanju
- / Sustav NTEC omogućuje vožnju na stazi s jako niskim tlakom u gumama
- / Konstrukcija i usavršena smjesa osiguravaju bolju izdržljivost za trajnije performanse
- / E-spec imaju promijenjenu konstrukciju gaznog sloja, čime se omogućuje više prijeđenih kilometara

NAP	DIMENZIJA	SMJESA	L/S	TT/TL	ŠIFRA	SPEC	PRVA OPREMA/NAPOMENE
-----	-----------	--------	-----	-------	-------	------	----------------------

## PREDNJE GUME


17	120/70 R 17	M		TL	634642		
----	-------------	---	--	----	--------	--	--

## STRAŽNJE GUME

17	180/55 R 17	M		TL	641065		
	190/55 R 17	M		TL	634643		
	190/55 R 17	E		TL	634644		
	200/55 R 17	M		TL	634645		
	200/55 R 17	E		TL	634647		

# DRAGMAX

DRAG RACING - UTRKE U UBRZAVANJU



Dragmax je guma namijenjena profesionalnim natjecateljima i osigurava prljanjanje bez premca. Kombinacijom jako spljoštenoga profila, vrlo meke smjese i tehnologije konstrukcije guma Dragmax osigurava paket vrhunskih svojstava za utrke u ubrzavanju.

- / Zbog spljoštenoga profila guma ima vrlo veliku kontaktnu površinu
- / Minimalna neopružena masa i rotacijska težina/masa povećavaju izdržljivost
- / Nova lagana prednja guma za 2026. godinu omogućuje potpuno iskorištavanje prednosti prljanjanja stražnje gume Dragmax

NAP	DIMENZIJA	SMJESA	L/S	TT/TL	ŠIFRA	SPEC	PRVA OPREMA/NAPOMENE
-----	-----------	--------	-----	-------	-------	------	----------------------

## PREDNJE GUME

17	110/60 ZR 17		(50W)	TL	641763		Nova dimenzija
----	--------------	--	-------	----	--------	--	----------------

## STRAŽNJE GUME

17	190/50 ZR 17		(73W)	TL	641643		
----	--------------	--	-------	----	--------	--	--



# HYPERSPORT

NATJECANJA	DANI NA STAZI	HYPERSPORT	SUPERSPORT	SPORTSKE TOURING
		SPORTSMART TT		
		SPORTSMART MK4		
		SPORTSMART MK3		
		QUALIFIER CORE		
		SPORTMAX Q5A		



### Neka cesta bude vaša. I trkaća staza također.

Bez obzira na to volite li uživati na svojim omiljenim sporednim cestama ili na trkaćoj stazi jurite do krajnjih granica, želite imati osjećaj kontrole. Guma SportSmart TT ima sve što smo naučili u razvoju najnovijih trkaćih guma – profil kod prednje gume zajedno s precizno dorađenom formulom smjese osigurava hipersportskim motociklistima visoku razinu prijanjanja i povjerenja.

- / Izvrsna ravnoteža između laganog upravljanja i odličnog prijanjanja pri ulasku u zavoj
- / Pouzdana i ugodna cestovna vožnja te izdržljivost na stazi na razini trkaćih guma
- / Na trkaćoj stazi možete postići veću kontaktnu površinu, što vam omogućuje konstrukcija NTEC RT
- / Trajna i pouzdana izdržljivost u raznovrsnim okolnostima jamči čvrsto prijanjanje na cesti i trkaćoj stazi

NAP	DIMENZIJA	L/S	TT/TL	ŠIFRA	SPEC	PRVA OPREMA/NAPOMENE
-----	-----------	-----	-------	-------	------	----------------------

#### PREDNJE GUME

17	110/70 R 17	54H	TL	635175		
	120/70 R 17	58H	TL	635176		Stark Varg SM
	120/70 ZR 17	(58W)	TL	637866		BMW M 1000 RR (od 2021. do 2022.), S1000 RR (od 2023.)
19	120/70 ZR 19	(60W)	TL	636785		

#### STRAŽNJE GUME

17	140/70 R 17	66H	TL	635178	MT	Stark Varg SM
	150/60 R 17	66H	TL	635179	MT	
	160/60 R 17	69H	TL	635180	MT	
	160/60 ZR 17	(69W)	TL	635181	MT	
	170/60 ZR 17	(72W)	TL	636786	MT	
	180/55 ZR 17	(73W)	TL	635182	MT	
	180/60 ZR 17	(75W)	TL	635223	MT	
	190/55 ZR 17	(75W)	TL	635224	MT	BMW S1000 RR (2023.)
	200/55 ZR 17	(78W)	TL	637869	MT	BMW M 1000 RR (od 2021. do 2022.), S1000 RR (od 2023.)



**Što je to?** Proces razvoja prednjih guma s promijenjenim oblikom profila

#### Funkcionalnost:

Kombiniranjem brojnih zadanih parametara naši inženjeri mogu sada postići da guma do savršenstva odgovara svrsi upotrebe

**Prednost:** Ravnoteža između manjeg napora upravljanja i optimalnog prijanjanja, što vam daje poboljšane povratne informacije za maksimalnu sigurnost u prednjem dijelu kočenja i okretanja



**Što je to?** Konstrukcija kordne karkase omogućuje vožnju s nižim tlakom zraka prilikom posjeta trkaće staze

**Funkcionalnost:** Prijanjanje na suhoj površini (za cestovne gume koje se upotrebljavaju na trkaćoj stazi)

**Prednost:** Veća kontaktna površina za veću izdržljivost na stazi jer povećava mehanički kontakt i trošenje je raspoređeno po većoj površini



**Što je to?** Optimalna kontrola zagrijavanja prednje gume postignuta preciznim izračunom žljebova gaznog sloja i kontaktne površine

**Funkcionalnost:** Prijanjanje na suhoj podlozi

**Prednost:** Kut i širina žljebova omogućuju učinkovitije otvaranje i zatvaranje žljebova da guma pri kotrljanju optimalno prione na podlogu i bolje raspršuje toplinu



**Što je to?** Gazni sloj od više različitih smjesa

**Funkcionalnost:** Prilagođena upotrebna svojstva kod nagiba i u uspravnom položaju

**Korist:** Dugotrajnije, dosljedne performanse na cesti i na stazi

SPORTSMART<sup>mk4</sup>

SPORTSKE

**Nanovo definirani hipersport.**

Nova guma SportSmart mk4 još jednom dokazuje da napredak nikad ne prestaje. Ova nova guma koristi Dunlopove najnovije inovacije u smjesama, tako da možete u potpunosti uživati u svom motociklu najnovije generacije visokih performansi. Bez obzira na to jesu li ceste mokre ili suhe, krenite na vožnju i podignite svoje iskustvo na višu razinu zahvaljujući novim smjesama s vrhunskim smolama za prijanjanje i velikom količinom silike na površini.

- / Najsuvremenija MT formula smjese i konstrukcija kućišta određena s DEF
- / Smanjeni napor pri upravljanju, poboljšana preciznost u zavojima i povratne informacije

- / Izvršne performanse na mokroj i suhoj cesti za samopouzdanje u svim uvjetima




NAP	DIMENZIJA	L/S	TT/TL	ŠIFRA	SPEC	PRVA OPREMA/NAPOMENE
-----	-----------	-----	-------	-------	------	----------------------

**PREDNJE GUME**

17	120/70 ZR 17	(58W)	TL	637884		
----	--------------	-------	----	--------	--	--

**STRAŽNJE GUME**

17	160/60 ZR 17	(69W)	TL	637885	MT	
	180/55 ZR 17	(73W)	TL	637886	MT	
	190/50 ZR 17	(73W)	TL	637887	MT	
	190/55 ZR 17	(75W)	TL	637888	MT	
	200/55 ZR 17	(78W)	TL	637889	MT	



**Što je to?** Formula smjese na ramenom dijelu kombinira smolu za prijanjanje na mokroj površini sa silikom i izuzetno sitnim česticama čađe

**Funkcionalnost:** Izdržljivost i prijanjanje na mokroj površini

**Prednost:** Povećana sigurnost na mokrim površinama i velika izdržljivost u širem spektru upotrebe



**Što je to?** Proces planiranja prednje gume

**Funkcionalnost:** Kombiniranjem brojnih zadanih parametara naši inženjeri mogu sada postići da guma do savršenstva odgovara svrsi upotrebe

**Prednost:** Osigurava idealnu ravnotežu između laganog upravljanja, stabilnosti i povratne informacije pa vozač ima veliko povjerenje i užitek



**Što je to?** Inovativan dezen gaznog sloja

**Funkcionalnost:** Brzo zagrijavanje, učinkovito raspršivanje vode i ravnomjerno trošenje

**Prednost:** Vrlo dobre performanse u svim situacijama na cesti i veće reagiranje tako da vozač ima veliko povjerenje u vožnju




**Što je to?** Gazni sloj od više različitih smjesa

**Funkcionalnost:** Prilagođena upotreba svojstva kod nagiba i u uspravnom položaju

**Korist:** Dugotrajnije, dosljedne performanse na cesti i na stazi

SPORTSMART<sup>mk3</sup>

SPORTSKE

**Čvrste i trajne visoke performanse.**

NAP	DIMENZIJA	L/S	TT/TL	ŠIFRA	SPEC	PRVA OPREMA/NAPOMENE
-----	-----------	-----	-------	-------	------	----------------------

**PREDNJE GUME**

17	120/70 ZR 17	(58W)	TL	635215		BMW S 1000 R (od 2021.), R1300 GS (od 2024.)
----	--------------	-------	----	--------	--	--

**STRAŽNJE GUME**

17	180/55 ZR 17	(73W)	TL	635216	MT	
	190/55 ZR 17	(75W)	TL	635219	MT	BMW S 1000 R (od 2021.), R1300 GS (od 2024.)
	200/55 ZR 17	(78W)	TL	635220	MT	



## Uživajte u vrhunskim performansama i iznimnoj vrijednosti.

Kako obećaje Dunlopova dugogodišnja reputacija na području sportskih guma, Qualifier Core donosi ono što je za gume hypersport – najvažnije – odlično prijanjanje, dinamičnu upravljivost i izvrsno reagiranje. Suвременa tehnologija i inovativne metode izrade omogućuju vam da po izvršnoj cijeni doživite razinu performansi koje su dosad bile ograničene na vrhunske gume.

- / Tehnologija HCT pomaže da otporan gazni sloj pruža visoke performanse
- / Presjek gume i oblik kalupa razvili smo uz primjenu formule DFF, što osigurava odličnu upravljivost
- / Dezen čija je inspiracija bila guma SportSmart prve generacije omogućuje uravnoteženu krutost gaznog sloja, usavršenu kontaktnu površinu i ravnomjerno trošenje gume, a pridonosi i performansama na mokroj podlozi


NAP	DIMENZIJA	L/S	TT/TL	ŠIFRA	SPEC	PRVA OPREMA/NAPOMENE
-----	-----------	-----	-------	-------	------	----------------------

### PREDNJE GUME

17	120/60 ZR 17	(55W)	TL	637803		
	120/70 ZR 17	(58W)	TL	637484		

### STRAŽNJE GUME

17	160/60 ZR 17	(69W)	TL	637483		
	180/55 ZR 17	(73W)	TL	637485		
	190/50 ZR 17	(73W)	TL	637804		
	190/55 ZR 17	(75W)	TL	637805		
	200/50 ZR 17	(75W)	TL	637860		



Guma Sportmax Q5A prikladna je za različite uvjete, od zavojitih cesta do svakodnevne vožnje. Nudi okretno upravljanje i veliku kilometražu s jakim performansama na mokrim i suhim cestama. Q5A je univerzalna sportska guma koja kombinira performanse i svestranost.

- / Velik udio silike jamči odlična vozna svojstva na mokroj površini
- / Smanjeni napor pri upravljanju i poboljšana povratna informacija vozača
- / Novi dezen gaznog sloja i raspored elemenata gaznog sloja MT stražnje gume omogućuju povećanu kilometražu i smanjenje neravnomjernog trošenja u usporedbi s gumom RoadSport 2

NAP	DIMENZIJA	L/S	TT/TL	ŠIFRA	SPEC	PRVA OPREMA/NAPOMENE
-----	-----------	-----	-------	-------	------	----------------------

### PREDNJE GUME

16	130/70 ZR 16	(61W)	TL	641775		
17	110/70 R 17	54H	TL	641769		
	120/70 ZR 17	(58W)	TL	641774		Kawasaki Z900 /SE (od 2025.), Kawasaki Z1100 (od 2026.), Yamaha MT-07 (od 2025.)
18	110/80 ZR 18	(58W)	TL	641770		


### STRAŽNJE GUME

17	140/60 R 17	63H	TL	641777	MT	
	140/70 R 17	66H	TL	641779	MT	Suzuki DR-Z4SM (od 2025.)
	160/60 ZR 17	(69W)	TL	641782	MT	Kawasaki Z/Ninja hibrid ('24)
	180/55 ZR 17	(73W)	TL	641794	MT	Kawasaki Z900 /SE (od 2025.), Yamaha MT-07 (od 2025.)
	190/50 ZR 17	(73W)	TL	641795	MT	Kawasaki Z1100 ('26)
18	140/60 R 18	64H	TL	641778	MT	
	150/60 R 18	67H	TL	641780	MT	
	150/70 ZR 18	(70W)	TL	641781	MT	
	160/60 ZR 18	(70W)	TL	641793	MT	



# SPORTSKE I TOURING


HYPERSPORT	SUPERSPORT	SPORTSKE TOURING	AVANTURISTIČKE
		ROADSMART IV	
		ROADSMART III	
		ROADSMART II	
		GPR-300	
		TT100 GP	
		ARROWMAX GT601	
		STREETSMART	
		Q-LITE	
		TT100	
		K70/K82	



## Vladajte cestom i po kiši.

Najnovija u asortimanu guma RoadSmart nastavlja tamo gdje je završila RoadSmart III: i dalje osigurava izvrsnu otpornost i upravljivost, a tome dodaje i osjetno povećane performanse na mokroj podlozi.\* Uživajte u dosljednim performansama tijekom čitavog vijeka trajanja gume, što vam omogućuju usavršeni umeci karkase. Posve nova smjesa, usavršena kontaktna površina i dežen gaznog sloja jamče vam da ćete i po kiši vi biti gospodar na cesti.

- / Jako povećane performanse na mokroj podlozi u usporedbi s RoadSmart III
- / Lagano upravljanje i jako brzo zagrijavanje
- / Inačica GT za laganije upravljanje težim motociklima\*\*
- / Inačice SP za veću stabilnost i reagiranje na sportskim modelima kod kojih izbor opreme ima značajnu ulogu\*\*\*
- / Za manje trošenje ključne dimenzije imaju gazni sloj napravljen na osnovi tehnologije namatanja traka smjese




NAP	DIMENZIJA	L/S	TT/TL	ŠIFRA	SPEC	PRVA OPREMA/NAPOMENE
<b>PREDNJE GUME</b>						
17	110/70 ZR 17	(54W)	TL	636506		
	120/60 ZR 17	(55W)	TL	637282		
	120/70 ZR 17	(58W)	TL	636509	SP	SPORT – Veća stabilnost
	120/70 ZR 17	(58W)	TL	636508	GT	Veća okretnost na težim motociklima
	130/70 ZR 17	(62W)	TL	637283		
18	110/80 R 18	58V	TL	637281		
	120/70 ZR 18	(59W)	TL	636511		
19	120/70 ZR 19	(60W)	TL	636512		
<b>STRAŽNJE GUME</b>						
17	140/70 R 17	66H	TL	636513	MT	
	150/60 R 17	66H	TL	636514	MT	
	150/70 ZR 17	(69W)	TL	636515	MT	
	160/60 ZR 17	(69W)	TL	636516	MT	
	160/70 ZR 17	(73W)	TL	637286	MT	
	170/60 ZR 17	(72W)	TL	636517	MT	
	180/55 ZR 17	(73W)	TL	636519	MT / SP	SPORT – Veća stabilnost
	180/55 ZR 17	(73W)	TL	636518	MT / GT	Veća okretnost na težim motociklima
	190/50 ZR 17	(73W)	TL	636520	MT	
	190/55 ZR 17	(75W)	TL	636522	MT / SP	SPORT – Veća stabilnost
	190/55 ZR 17	(75W)	TL	636521	MT / GT	Veća okretnost na težim motociklima
	190/60 ZR 17	(78W)	TL	637773	MT	
18	140/70 R 18	67V	TL	637284	MT	
	150/70 ZR 18	(70W)	TL	637285	MT	
	160/60 ZR 18	(70W)	TL	637731	MT	
	170/60 ZR 18	(73W)	TL	637287	MT	

\* U usporedbi s prethodnom gumom, RoadSmart III. \*\* GT verzija prilagođena za veću okretnost. Za preporučenu montažu po pojedinim modelima pogledajte vodič.

\*\*\* SP verzija nudi bolju stabilnost pri velikim brzinama. Za preporučenu montažu po pojedinim modelima pogledajte vodič.



ROADSMART III

SPORTSKE  
TOURING**Bolje prianjanje i performanse koji traju duže.\***

Bez obzira na to je li riječ o dugim putovanjima ili zahtjevnoj cestovnoj vožnji, naša GT-guma omogućuje preciznu vožnju i beskompromisnu stabilnost. RoadSmart III u standardnoj i SP-inačici ponosi se inovativnim dezenom gaznog sloja i nanotehnologijom smjese. Osigurava vrhunsko prianjanje i performanse na mokrim i suhim cestama, a ujedno na njoj možemo prijeći brojne kilometre.\*

Dunlopova guma RoadSmart III primjerena je za sve, od teških i snažnih GT-a do najnovijih živahnih, srednje velikih motocikala s dva cilindra.

- / Inovativni dezen omogućuje dulje zadržavanje visokih performansi
- / Inačica SP za veću stabilnost i reagiranje na sportskim modelima kod kojih je oprema vrlo važna\*\*
- / Visokoizdržljiva smjesa otporna na trošenje omogućuje više prijeđenih kilometara
- / Osjetno lakše upravljanje i brže zagrijavanje
- / Ključne dimenzije u standardnoj inačici za laganije upravljanje težim motociklima

**MOTORRAD  
TESTsieger**

Broj 11/2018  
**Dunlop RoadSmart III**  
Testirane dimenzije:  
120/70 ZR 17 i  
180/55 ZR 17

NAP	DIMENZIJA	L/S	TT/TL	ŠIFRA	SPEC	PRVA OPREMA/NAPOMENE
-----	-----------	-----	-------	-------	------	----------------------

**PREDNJE GUME**

17	120/70 ZR 17	(58W)	TL	634395		***, Suzuki SV 650 /X (od 2018. do 2025.)
	120/70 ZR 17	(58W)	TL	636510	SP	SPORT – Veća stabilnost**
19	110/80 R 19	59V	TL	634394		


**STRAŽNJE GUME**

17	150/70 ZR 17	(69W)	TL	634399	MT	
	160/60 ZR 17	(69W)	TL	634400	MT	Suzuki SV 650 /X (od 2018.)
	180/55 ZR 17	(73W)	TL	634402	MT	***
	180/55 ZR 17	(73W)	TL	634946	MT / SP	SPORT – Veća stabilnost**
	190/50 ZR 17	(73W)	TL	634403	MT	
	190/55 ZR 17	(75W)	TL	634404	MT	***
	190/55 ZR 17	(75W)	TL	634947	MT / SP	SPORT – Veća stabilnost**

\* U usporedbi s prethodnikom RoadSmart II. \*\* Inačica SP, prilagođena za veću stabilnost kod velike brzine. U vodiču po gumama naći ćete preporučene gume za pojedine modele. \*\*\* Standardna inačica prilagođena za veću okretnost. U vodiču po gumama naći ćete preporučene gume za pojedine modele.

ROADSMART II

SPORTSKE I TOURING

**Svestrana sportska touring guma velike vrijednosti.**

- / Prednja i stražnja konstrukcija s remenom bez spojeva (JLB) daje povećanu stabilnost
- / Posebno dizajnirani prednji žljebovi za zaustavni put na suhom i mokrom
- / 4 ponovno uvedene veličine
- / Sve stražnje dimenzije imaju MultiTread za poboljšane performanse i veću kilometražu

"Uvjereni smo da gume Dunlop pružaju najbolje performanse za cestovnu vožnju u svim situacijama." **FAST BIKES**

"Nove Dunlopove gume RoadSmart omogućuju vam puno jači pritisak na mokroj cesti." **MCN**

"Čudesno – ne plaćamo samo ime marke." **BIKE**

NAP	DIMENZIJA	L/S	TT/TL	ŠIFRA	SPEC	PRVA OPREMA/NAPOMENE
-----	-----------	-----	-------	-------	------	----------------------

**PREDNJE GUME**


17	110/70 ZR 17	(54W)	TL	629679		***NOVO*** dostupno od 26. ožujka 2026.
	120/60 ZR 17	(55W)	TL	629740		
	120/70 ZR 17	(58W)	TL	635513		
18	120/70 ZR 18	(59W)	TL	629751		
19	110/80 R 19	59V	TL	629753		***NOVO*** dostupno od 26. ožujka 2026.
	120/70 ZR 19	(60W)	TL	634224		***NOVO*** dostupno od 26. ožujka 2026.

**STRAŽNJE GUME**

17	150/70 ZR 17	(69W)	TL	629742	MT	***NOVO*** dostupno od 26. ožujka 2026.
	160/60 ZR 17	(69W)	TL	629744	MT	
	170/60 ZR 17	(72W)	TL	629746	MT	
	180/55 ZR 17	(73W)	TL	629747	MT	
	190/50 ZR 17	(73W)	TL	629748	MT	
18	200/50R 18	(76V)	TL	633719		

**GPR-300**

GRADSKA VOŽNJA



**Dunlopova nova guma GPR-300 osigurava svestrane performanse kako bi se pri svakodnevnoj vožnji osjećali sigurno.**


- / Novi dezen osmišljen je za sigurnost i izdržljivost u svim uvjetima gradske vožnje
- / Lagana i elastična konstrukcija za udobnu, glatku i stabilnu vožnju
- / Nova smjesa sa silikom za brojne kilometre, performanse i sigurno prijanjanje na mokroj i suhoj površini

**MOTORRAD**  
**PRAXIS tipp**

Broj 20/2018  
**Dunlop GPR-300**  
Preporučena na testu izdržljivosti za BMW G310R

NAP	DIMENZIJA	L/S	TT/TL	ŠIFRA	SPEC	PRVA OPREMA/NAPOMENE
<b>PREDNJE GUME</b>						
16	130/70 ZR 16	(61W)	TL	635421		
17	110/70 R 17	54H	TL	634872		Kawasaki Ninja 500 / Z 500 (od 2024.), Yamaha YZF-R3 (od 2025.), Honda CB125/300R (od 2018.)
	110/70 ZR 17	(54W)	TL	634863		
	120/60 ZR 17	(55W)	TL	634864		
	120/70 ZR 17	(58W)	TL	634865		Kawasaki Z900RS (od 2018.), Honda NT1100 (od 2022.)
18	110/80 ZR 18	(58W)	TL	634871		
<b>STRAŽNJE GUME</b>						
17	140/70 R 17	66H	TL	634866		Yamaha MT-03/YZF-R3 (od 2020.)
	150/60 R 17	66H	TL	634867		Kawasaki Ninja 500 / Z 500 (od 2024.), Yamaha YZF-R3 (od 2025.), Honda CB125/300R (od 2018.)
	150/70 ZR 17	(69W)	TL	634868		
	160/60 ZR 17	(69W)	TL	634869		
	170/60 ZR 17	(72W)	TL	635422		
	180/55 ZR 17	(73W)	TL	634873		Kawasaki Z900RS (od 2018.), Honda NT1100 (od 2022.)
	190/50 ZR 17	(73W)	TL	634870		



**TT100 GP Radial / TT100 GP****Starodobni stil. Suвременa izdržljivost.**

Guma TT100 GP naslijedila je svoj senzacionalni izgled od Dunlopove legendarne gume K81 - prve gume serijske proizvodnje koja je na Isle of Man TT postigla vrijeme kruga od 161 km/h. Sada je dostupna i u radijalnoj izvedbi i udružuje klasični gazni sloj s jakim prijanjanjem, više prijeđenih kilometara i optimalnom izdržljivošću u svim situacijama.

- / Dunlopov karakteristični klasični dezen gaznog sloja u kombinaciji sa suvremenim performansama
- / Dostupna u dijagonalnim i radijalnim dimenzijama
- / Suvremena tehnologija omogućuje prilagodljivost i pouzdanost u najrazličitijim uvjetima
- / Radijalne verzije imaju preoblikovan dezen kojim je postignuta optimalna krutost karkase i optimalna kontaktna površina


NAP	DIMENZIJA	L/S	TT/TL	ŠIFRA	SPEC	PRVA OPREMA/NAPOMENE
-----	-----------	-----	-------	-------	------	----------------------

**PREDNJE GUME**

17	120/70 ZR 17	(58W)	TL	636716		
18	100/90 - 18	56H	TL	636763		
	110/80 R 18	58V	TL	637837		
19	100/90 - 19	57H	TT	650682	J	Kawasaki W650 (od 2000.), W800 (od 2010.)

**STRAŽNJE GUME**

17	150/70 R 17	69H	TL	636717		
	160/60 ZR 17	(69W)	TL	640357		
	180/55 ZR 17	(73W)	TL	636718		
18	130/80 - 18	66H	TT	650721		Kawasaki W650 (od 2000.), W800 (od 2010.)
	140/70 R 18	67V	TL	637838		

**TT100****KLASIČNE**

**Klasičan stil za lake motocikle. Prva guma serijske proizvodnje koja je postigla brzinu kruga od 100 km/h, i to 1969. godine na utrci Isle of Man TT.**

- / Suvremene performanse uz klasični stil
- / Savršena za lagane i klasične motore


NAP	DIMENZIJA	L/S	TT/TL	ŠIFRA	SPEC	PRVA OPREMA/NAPOMENE
-----	-----------	-----	-------	-------	------	----------------------

**PREDNJE/STRAŽNJE GUME**

18	4.10 - 18	59H	TT	652940		
	4,25/85 H 18	64H	TT	652941		
19	3,60 H 19	52H	TT	652939		
	4,10 H 19	61H	TT	650780		

**K82**

KLASIČNE



**Sportska touring guma osmišljena za starije klasične motocikle i motocikle manje zapremine.**


/ Idealna guma za starije klasične motocikle i motocikle manje zapremine

/ Retro dizajn gaznog sloja s modernom tehnologijom

NAP	DIMENZIJA	L/S	TT/TL	ŠIFRA	SPEC	PRVA OPREMA/NAPOMENE
<b>PREDNJE/STRAŽNJE GUME</b>						
16	4.60 - 16	59S	TT	651038		
18	2.75 - 18	42S	TT	651016		
	3.00 - 18	47S	TT	651018		
	3.25 - 18	52S	TT	651023		
	3.50 - 18	56S	TT	651027		

**K70**

KLASIČNE




**Suvremena guma s daškom prošlosti za klasične motocikle.**

/ Suvremene performanse

NAP	DIMENZIJA	L/S	TT/TL	ŠIFRA	SPEC	PRVA OPREMA/NAPOMENE
<b>PREDNJE/STRAŽNJE GUME</b>						
18	4.00 - 18	64S	TT	652997		
19	3.25 - 19	54P	TT	652958		
	3.50 - 19	57P	TT	652959		



**ARROWMAX**  
**STREETSMART** SPORTSKE I TOURING

**Sportsko-touring guma s dijagonalnom konstrukcijom laganim i klasičnim motociklima donosi suvremenu tehnologiju.**

- / Idealne za lagane i klasične motore
- / Moderan dizajn
- / Vrhunske performanse

- / Inovativne smjese s posebno prilagođenom silikom optimiziraju ravnotežu između prijanjanja na mokroj cesti i kilometraže

NAP	DIMENZIJA	L/S	TT/TL	ŠIFRA	SPEC	PRVA OPREMA/NAPOMENE
-----	-----------	-----	-------	-------	------	----------------------


**PREDNJE GUME**

16	110/90 - 16	59V	TL	630360		
	120/80 - 16	60V	TL	630361		
17	110/80 - 17	57V	TL	630368		
18	100/90 - 18	56V	TL	630382		Moto Guzzi V7 III (od 2020.)
	110/80 - 18	58V	TL	630383		
	110/90 - 18	61V	TL	630385		
19	3.25 - 19	54H	TL	633619		
	90/90 - 19	52H	TL	630393		
	100/90 - 19	57V	TL	630391		

**STRAŽNJE GUME**

16	130/90 - 16	67V	TL	630363		
17	110/80 - 17	57S	TL	630367		
	130/80 - 17	65H	TL	630373		Moto Guzzi V7 III (od 2020.)
	140/80 - 17	69V	TL	630376		
	150/70 B 17	69V	TL	630378		Moto Guzzi V7 (od 2021.)
18	4.00 - 18	64H	TL	633618		
	120/90 - 18	65V	TL	630387		
	130/80 - 18	66V	TL	630389		

Kod motocikala koji su standardno opremljeni naplaticima za zračnice u gume bez zračnice moraju se ugraditi i zračnice.

**ARROWMAX GT601** SPORTSKE I TOURING

**Arrowmax GT601 dopunjuje seriju StreetSmart i ponuda dijagonalnih guma visokih performansi za sport touring vožnju sada je još bogatija.**

- / Visokoizdržljive dijagonalne gume mogu se upotrebljavati za različite načine vožnje na širokom spektru motocikala
- / Smjesa sa silikom osigurava čvrsto prijanjanje u svim uvjetima, a ujedno je vrlo otporna na habanje i odlično se ponaša na mokroj površini

- / Osigurava potrebnu krutost dezena jer je zasnovana uz upotrebu najsuvremenije tehnologije simulacije
- / Reagiranje i glatko upravljanje motocikla te povratne informacije i kod većih kutova nagiba

NAP	DIMENZIJA	L/S	TT/TL	ŠIFRA	SPEC	PRVA OPREMA/NAPOMENE
-----	-----------	-----	-------	-------	------	----------------------

**PREDNJE GUME**

16	100/90 - 16	54H	TL	636084		
17	70/90 - 17	38P	TL	640466		
	100/80 - 17	52H	TL	637563		
	110/70 - 17	54H	TL	637564		
	110/80 - 17	57H	TL	637565		
	120/70 - 17	58H	TL	637566		
18	90/90 - 18	51H	TL	636092		
	100/80 - 18	53H	TL	636083		
	100/90 - 18	56H	TL	640465		


## ARROWMAX GT601 GUME NASTAVAK

## STRAŽNJE GUME

16	130/90 - 16	67H	TL	637567		
17	80/90 - 17	50P	TL	640467		
	120/80 - 17	61H	TL	636086		
	130/70 - 17	62H	TL	637568		
	140/70 - 17	66H	TL	636088		
	150/70 - 17	69H	TL	636090		
18	110/80 - 18	58H	TL	636085		
	110/90 - 18	61H	TL	637569		
	120/80 - 18	62H	TL	636087		
	130/70 - 18	63H	TL	637570		
	140/70 - 18	67H	TL	636089		
	150/70 - 18	70H	TL	636091		

**SPORTMAX**  
**Q-LITE**

SPORTSKE I TOURING



**Najsuvremenija dijagonalna guma visokih performansi razvijena za najnovije male i lagane sportske motocikle.**

- / Potpuno novi uzorak gaznog sloja temeljen na našim suvremenim trkaćim gumama, s poboljšanim izgledom istrošenosti i boljim raspršivanjem vode
- / Pogodna i za zahtjevnu cestovnu vožnju i za trkaće staze
- / Nova smjesa gaznoga sloja koja kombinira smanjeno trošenje gaznog sloja i poboljšano prljanjanje na suhom
- / Do 60 % veća kilometraža od prethodne gume\*\*\*

NAP	DIMENZIJA	L/S	TT/TL	ŠIFRA	SPEC	PRVA OPREMA/NAPOMENE
-----	-----------	-----	-------	-------	------	----------------------

## PREDNJE GUME

17	100/80 - 17	52H	TL	640173		
	110/70 - 17	54H	TL	640175		

## PREDNJE/STRAŽNJE GUME


17	70/90 - 17	38S	TL	640181		
	80/90 - 17	50S	TL	640663		
	90/80 - 17	46S	TL	640183		
	100/80 - 17	52S	TL	640174		

## STRAŽNJE GUME

17	120/70 - 17	58S	TL	640176		
	130/70 - 17	62H	TL	640177		
	140/70 - 17	66H	TL	640178		
	150/60 - 17	66H	TL	640179		

**TT900**

SPORTSKE I TOURING



**Laka guma s odličnim prljanjanjem za mlade motocikliste.**

- / Uzorak šare optimiziran za maksimalan nagib

NAP	DIMENZIJA	L/S	TT/TL	ŠIFRA	SPEC	PRVA OPREMA/NAPOMENE
-----	-----------	-----	-------	-------	------	----------------------


## PREDNJE/STRAŽNJE GUME

17	2.50 - 17	43P	TT	665109		
	2.75 - 17	47P	TT	665110		



## D104

## GUME ZA MOPEDE



Prvoklasne performanse za sportsku touring vožnju koja je prilagođena lakim motociklima i mopedima.

- / Cjelogodišnje performanse z a svakodnevnu vožnju
- / Usavršeni dezen gaznog sloja za bolje raspršivanje vode i veću kilometražu
- / Napredna smjesa koja udružuje izvrsnu stabilnost i udobnost te glatku vožnju i brojne prijeđene kilometre

NAP	DIMENZIJA	L/S	TT/TL	ŠIFRA	SPEC	PRVA OPREMA/NAPOMENE
-----	-----------	-----	-------	-------	------	----------------------

## PREDNJE GUME

17	2.50 - 17	38L	TT	635283		
----	-----------	-----	----	--------	--	--

## STRAŽNJE GUME

17	2.50 - 17	38L	TT	635284		
	2.75 - 17	41P	TT	635285		

## D110G



NAP	DIMENZIJA	L/S	TT/TL	ŠIFRA	SPEC	PRVA OPREMA/NAPOMENE
-----	-----------	-----	-------	-------	------	----------------------

## PREDNJE GUME

16	70/90 - 16	36P	TT	634639		
----	------------	-----	----	--------	--	--

## STRAŽNJE GUME

16	80/90 - 16	43P	TT	634640		
----	------------	-----	----	--------	--	--

## POSEBNE GUME ZA PRVU OPREMU

NAP	DIMENZIJA	L/S	TT/TL	ŠIFRA	SPEC	PRVA OPREMA/NAPOMENE
-----	-----------	-----	-------	-------	------	----------------------

## PREDNJE GUME

14	100/80 - 14	48P	TT	628462	J	Kawasaki D-Tracker 125 (od 2010.)
----	-------------	-----	----	--------	---	-----------------------------------

## STRAŽNJE GUME

14	120/80 - 14	58P	TT	628463	J	Kawasaki D-Tracker 125 (od 2010.)
----	-------------	-----	----	--------	---	-----------------------------------



CROSSOVER

# CROSSOVER

AVANTURISTIČKE

C-JELOGODIŠNJE

TOURING

SPORTSKE


MUTANT





# MUTANT

CROSSOVER




## Savladajte sve situacije s posve novom crossover gumom.

Suvremeni, sve popularniji i sve jači križanci nanovo određuju koncept sportske touring vožnje. Nova vrsta motocikala zahtijeva novu vrstu guma koje su sposobne za sve: sve vrste cesta, upotrebe i uvjeta. Dunlop Mutant – prva crossover guma na svijetu. Tehnologija M + S gume Mutant ulijeva vam povjerenje da jednostavno samo vozite, i to u svim situacijama, tijekom cijele godine. S upravljivošću i stabilnošću hypersport guma, prvoklasnim prijanjanjem na mokroj podlozi kakvo imaju trkaće gume za kišu, a istodobno su izdržljive na razini guma za touring vožnju.

- / Vrhunska prilagodljivost koja vozače tijekom čitave godine ispunjava povjerenjem
- / Iznimna izdržljivost na mokroj podlozi koju omogućuje dezen gaznog sloja s elementima kakve imaju trkaće gume za kišu, supermoto i neasfaltiranu podlogu
- / Sportska upravljivost i stabilnost za koju je zaslužan dezen zasnovan uz upotrebu DFF (Dynamic Front Formula)
- / Uz upotrebu najsuvremenijih smjesa i smola udružili smo performanse i izdržljivost


NAP	DIMENZIJA	L/S	TT/TL	ŠIFRA	SPEC	PRVA OPREMA/NAPOMENE
<b>PREDNJE GUME</b>						
17	110/70 ZR 17	(54W)	TL	636493		M + S
	120/70 ZR 17	(58W)	TL	636495		M + S
18	110/80 ZR 18	(58W)	TL	636494		M + S
19	110/80 R 19	59V	TL	637493		M + S
	120/70 ZR 19	60W	TL	636496		M + S
<b>STRAŽNJE GUME</b>						
17	150/60 ZR 17	(66W)	TL	637279	MT	M + S
	150/70 ZR 17	(69W)	TL	637494	MT	M + S
	160/60 ZR 17	(69W)	TL	637280	MT	M + S
	170/60 ZR 17	72W	TL	636503	MT	M + S
	180/55 ZR 17	(73W)	TL	636504	MT	M + S
	190/55 ZR 17	(75W)	TL	636505	MT	M + S



**Što je to?** Smjesa na ramenom dijelu udružuje smolu za prijanjanje na mokroj podlozi s velikom količinom silike

**Funkcionalnost:** Cjelogodišnja izdržljivost


**Prednost:** Povećana sigurnost na mokrim površinama i velika izdržljivost u širem spektru upotrebe



**Što je to?** Proces planiranja prednje gume

**Funkcionalnost:** Kombiniranjem brojnih zadanih parametara naši inženjeri mogu sada postići da guma do savršenstva odgovara svrsi upotrebe


**Prednost:** Osigurava idealnu ravnotežu između laganog upravljanja, stabilnosti i povratne informacije pa vozač ima veliko povjerenje i užitek



**Što je to?** Inovativan dezen gaznog sloja

**Funkcionalnost:** Izuzetno brzo zagrijavanje, vrhunska izdržljivost na mokroj podlozi i pouzdanost na neasfaltiranim cestama

**Prednost:** Vrhunska izdržljivost na svim cestama i u svim uvjetima



**Što je to?** Konstrukcija gume, materijali umetaka i formule smjese promišljeno su odabrani kako bi se osiguralo optimalne vozne značajke u sve samo ne idealnim vremenskim uvjetima

**Funkcionalnost:** Prianjanje na mokrome i po hladnoći

**Prednost:** Povećana sigurnost, samopouzdanje i udobnost vozača



# AVANTURISTIČKE


SPORTSKE	TOURING	AVANTURISTIČKE
		TRAILMAX MERIDIAN
		TRAILMAX MIXTOUR
		TRAILMAX RAID
		TRAILMAX
		TRAILMAX MISSION
		D606
		D605





# TRAILMAX MERIDIAN

PRIMJENA



KONSTRUKCIJA



TEHNOLOGIJA



## Savršeni partner za vašu sljedeću avanturu.

Naša vrhunska guma za sporedne staze i ceste zbog svog je inovativnog dezena, posve novim smjesama i tehnologijom Multi-Tread (MT) idealna za današnje visokoizdržljive adventure motocikle. Ta je guma velik korak naprijed jer vam pomaže otkrivati nove krajeve, doživljavati nove avanture i osjetiti novo otkriveno povjerenje na jako raznovrsnim terenima.

Temeljiti usporedni testovi pokazali su osjetno veći broj prijeđenih kilometara\* i gotovo idealnu ravnotežu tijekom trošenja prednje i stražnje gume – tako da možete zamijeniti obje odjednom. Guma Trailmax Meridian u svim je pogledima prvostandardna.

- / Najsuremenijim smjesama i kombinacijama smole postigli smo bolje prljanjanje na mokroj podlozi
- / Karkasa s umetkom od rajona bolje reagira na toplinu te smanjuje vrijeme zagrijavanja i omogućuje veću učinkovitost smjese
- / Tehnologija Multi-Tread (MT) (s kombinacijom mekšega ramenog dijela i krućeg središnjeg dijela) osigurava čvrsto prljanjanje i veliku izdržljivost



Broj 07/2020  
**Dunlop Trailmax Meridian**  
Testirane dimenzije:  
120/70 ZR 19 i 170/60 ZR 17



Broj 05/2021.  
**Dunlop Trailmax Meridian**  
Testirane dimenzije:  
90/90 V 21 i 150/70 ZR 18


NAP	DIMENZIJA	L/S	TT/TL	ŠIFRA	SPEC	PRVA OPREMA/NAPOMENE
-----	-----------	-----	-------	-------	------	----------------------

### PREDNJE GUME

19	100/90 - 19	57V	TL	636384		
	110/80 R 19	59V	TL	636385		Moto Guzzi V85 Strada / TT Travel
	120/70 ZR 19	60W	TL	636386		KTM 1390 Super Adventure S ('25)
21	90/90 - 21	54S	TT	637638		
	90/90 V 21	(54V)	TL	636383		

### STRAŽNJE GUME

17	120/90 - 17	64S	TT	637634		
	130/80 - 17	65S	TT	637635		
	130/80 - R17	65H	TL	637636		
	140/80 - R17	69H	TL	637637		
	150/70 R 17	69V	TL	636387	MT	Moto Guzzi V85 Strada / TT Travel
	170/60 ZR 17	72W	TL	636389	MT	KTM 1390 Super Adventure S ('25)
18	120/80 - 18	62S	TT	637633		
	150/70 ZR 18	70W	TL	636388	MT	




**Što je to?** Postupak razvoja prednje gume s inovativnim dezenom u obliku cepina

#### Funkcionalnost:

Kombiniranjem brojnih zadanih parametara naši inženjeri mogu sada postići da guma od savršenstva odgovara svrsi upotrebe

**Prednost:** Stabilna vožnja u svim uvjetima



**Što je to?** Karkasa prednje gume ima najlonske umetke koji imaju odlična termodinamička svojstva

**Funkcionalnost:** Prijeđeni kilometri i trajanje zagrijavanja


**Prednost:** Kraće trajanje zagrijavanja i omogućuje veću kilometražu



**Što je to?** Povećana količina silike omogućuje veću elastičnost smjese na niskim temperaturama

**Funkcionalnost:** Prljanjanje na mokroj podlozi

**Prednost:** Bolje prljanjanje na mokroj podlozi




**Što je to?** Gazni sloj od više različitih smjesa

**Funkcionalnost:** Prilagođena upotreba svojstva kod nagiba i u uspravnom položaju

**Prednost:** Bolje bočno prljanjanje i osjetno više prijeđenih kilometara\*

Kod motocikala koji su standardno opremljeni naplaticima za zračnice u gume bez zračnice moraju se ugraditi i zračnice.

\* U usporedbi s gumom TrailSmart MAX

**TRAILMAX MIXTOUR****Svladajte svaku površinu i istražujte.**

Trailmax Mixtour rezultat je naših nastojanja da postignemo ravnotežu između izdržljivosti za cestovna putovanja i terenske vožnje te cjenovne učinkovitosti. Sve je nadahnuo koncept suvremenih avanturističkih motocikala.

- / Kombinacija silike i čađe kod prednjih i stražnjih guma ostvaruje prijanjanje na suhoj i mokroj podlozi uz brojne prijeđene kilometre. Smjesa osigurava veliku otpornost na trošenje i sprječava trganje blokova
- / Svrha je blok-dezena gume Trailmax Mixtour prijanjanje na širokom spektru voznih površina. Gazni sloj napravljen je tako da je krutost odzgo prema unutra ravnomjerna pa možete uživati u odličnom držanju smjera kod linearne vožnje
- / Stabilnost kod velike brzine na cesti i predvidljivu upravljivost kod terenske vožnje postigli smo kombinacijom klasične konstrukcije s trakom kod prednje gume i karkase JLB kod stražnje

NAP	DIMENZIJA	L/S	TT/TL	ŠIFRA	SPEC	PRVA OPREMA/NAPOMENE
-----	-----------	-----	-------	-------	------	----------------------

**PREDNJE GUME**

17	120/70 R 17	58H	TL	637056		Zamjena za gumu Honda X-ADV 750
19	110/80 R 19	59V	TL	637826		Honda CB500X (od 2019.), CL500 Scrambler (od 2023.), NX500 (od 2024.)
	120/70 R 19	60V	TL	637827		
21	90/90 - 21	54V	TL	641364		Honda XL750 Transalp, Suzuki V-STROM DE

**STRAŽNJE GUME**

15	160/60 R 15	67H	TL	637055		Zamjena za gumu Honda X-ADV 750
17	150/70 R 17	69V	TL	637828		Suzuki V-STROM DE, Honda CL500 (od 2025.)
	160/60 R 17	69H	TL	636696		Honda CB500X (od 2019.), NX500 (od 2024.)
	170/60 R 17	72V	TL	637829		
18	150/70 R 18	70V	TL	641363		Honda XL750 Transalp

Kod motocikala koji su standardno opremljeni naplaticima za zračnice u gume bez zračnice moraju se ugraditi i zračnice.

**TRAILMAX****Prava guma za jednocilindrične i dvocilindrične trail motocikle srednje zapremine.**

- / Agresivan usmjereni dezin s velikom kontaktnom površinom i naizmjeničnim blokovima
- / Zbog brojnih bridova dezin gume izrazito je pogodan za terensku vožnju, omogućuje prijanjanje i na teškom, kamenitom terenu
- / Razmjerno velik omjer između kanala i kontaktne površine gume te izdržljivija smjesa omogućuju gumi dobro prijanjanje i dugu trajnost
- / Bogat popis pokriva različite dimenzije za 19 i 21-inčne prednje kotače te za 17 i 18-inčne stražnje kotače

NAP	DIMENZIJA	L/S	TT/TL	ŠIFRA	SPEC	PRVA OPREMA/NAPOMENE
-----	-----------	-----	-------	-------	------	----------------------

**PREDNJE GUME**

19	100/90 - 19	57T	TT	651044		
21	80/90 - 21	48S	TT	653009		
	90/90 - 21	54H	TL	637353		

**STRAŽNJE GUME**

17	120/90 - 17	64S	TT	651048		
	130/80 - 17	65T	TL	651054		
	140/80 - 17	69H	TT	653005		
18	110/80 - 18	58S	TT	653000		
	120/90 - 18	65T	TT	651049		



## K850



NAP	DIMENZIJA	L/S	TT/TL	ŠIFRA	SPEC	PRVA OPREMA/NAPOMENE
<b>PREDNJE GUME</b>						
21	3.00 - 21	51S	TT	651021	A	
<b>STRAŽNJE GUME</b>						
18	4.60 - 18	63S	TT	651040	A	

## D602



NAP	DIMENZIJA	L/S	TT/TL	ŠIFRA	SPEC	PRVA OPREMA/NAPOMENE
<b>PREDNJE GUME</b>						
18	100/90 - 18	56P	TL	650798		Yamaha TDR 125
<b>STRAŽNJE GUME</b>						
17	130/80 - 17	65P	TL	650803		Yamaha TDR 125

## K180



NAP	DIMENZIJA	L/S	TT/TL	ŠIFRA	SPEC	PRVA OPREMA/NAPOMENE
<b>PREDNJE GUME</b>						
18	130/80 - 18	66P	TT	656531	J	Yamaha TW, Suzuki Van Van
<b>STRAŽNJE GUME</b>						
14	180/80 - 14	78P	TT	656530	J	Yamaha TW, Suzuki Van Van

## K460



NAP	DIMENZIJA	L/S	TT/TL	ŠIFRA	SPEC	PRVA OPREMA/NAPOMENE
<b>PREDNJE GUME</b>						
19	90/100 - 19	55P	TT	650816		Honda NX 250
<b>STRAŽNJE GUME</b>						
16	120/90 - 16	63P	TT	650802		Honda NX 250

## K660

NAP	DIMENZIJA	L/S	TT/TL	ŠIFRA	SPEC	PRVA OPREMA/NAPOMENE
<b>STRAŽNJE GUME</b>						
17	130/90 - 17	68S	TT	651009		

TRAILMAX

## MISSION

70/30 ZA SVE CESTE




**Guma Trailmax Mission razvijena je za entuzijastične avanturističke vozače, a svojom vas izdržljivošću može dovesti do svakoga kutka na našem planetu i pritom još uvijek zadržava dovoljno profila za terenske pothvate.**

Trailmax Mission s oznakom M + S grublja je verzija u Dunlopovoj ponudi guma za sve ceste. Udružuje izdržljivost za duga putovanja po autocestama i prave terenske performanse za motocikliste koji svijet istražuju i po sporednim makadamskim stazama.

- / Broj prijeđenih kilometara, izdržljivost i robusnost na najvišoj razini
- / Broj prijeđenih kilometara, izdržljivost i robusnost na najvišoj razini
- / Udobnost u vožnji na dugim avanturističkim putovanjima
- / Simetričan dezen prednje gume smanjuje neravnomjerno trošenje gume

NAP	DIMENZIJA	L/S	TT/TL	ŠIFRA	SPEC	PRVA OPREMA/NAPOMENE
<b>PREDNJE GUME</b>						
19	110/80 - 19	59T	TL	641600		M + S
	120/70 B 19	60T	TL	641601		M + S
21	90/90 - 21	54T	TL	641647		M + S
<b>STRAŽNJE GUME</b>						
17	150/70 B 17	69T	TL	641611		M + S
	170/60 B 17	72T	TL	641637		M + S
18	150/70 B 18	70T	TL	641612		M + S

Kod motocikala koji su standardno opremljeni naplaticima za zračnice u gume bez zračnice moraju se ugraditi i zračnice.


**Oružje po izboru pravog avanturista.**

Trailmax RAID najnoviji je dodatak Dunlopovoj liniji guma za avanturističke vožnje. Nadopunjuje današnje sposobne avanturističke i dual-sport motocikle odgovarajućim performansama guma. Izvanredno prianjanje na terenu i snažno prianjanje na mokroj cesti u kombinaciji s uravnoteženim trošenjem omogućuju i povremenim vozačima na zelenim stazama i zahtjevnim istraživačima da se suoče s najizazovnijim putovanjima – posebno izvan ceste.

- / Profil prednje i stražnje gume uz pomoć formule DFF omogućuje stabilnu vožnju s pouzdanim prianjanjem i upravljivošću na cesti i izvan nje.
- / Velik naglasak na izdržljivosti na mokroj podlozi za sigurnu vožnju u svim uvjetima
- / Izvrsno prianjanje i učinkovito kočenje za samouvjerenost na zahtjevnim terenskim dionicama

NAP	DIMENZIJA	L/S	TT/TL	ŠIFRA	SPEC	PRVA OPREMA/NAPOMENE
-----	-----------	-----	-------	-------	------	----------------------

**PREDNJE GUME**

19	110/80 R 19	59T	TL	637603		M + S
	120/70 R 19	60T	TL	637604		M + S
21	90/90 - 21	54T	TL	637608		M + S KTM Super Adventure R&S

**STRAŽNJE GUME**

17	130/80 - 17	65S	TL	637857		M + S
	150/70 R 17	69T	TL	637605		M + S
	170/60 R 17	72T	TL	637607		M + S Super Adventure R&S
	140/80 - 17	69S	TL	637858		M + S
18	140/80 - 18	70S	TL	637859		M + S
	150/70 R 18	70T	TL	637606		M + S



**Što je to?** Proces razvoja prednje gume

**Funkcionalnost:**

Kombiniranjem brojnih zadanih parametara naši inženjeri mogu sada postići da guma do savršenstva odgovara svrsi upotrebe

**Prednost:** Osigurava idealnu ravnotežu između lakoće upravljanja, stabilnosti i reagiranja pa je vozač zadovoljan zbog velikoga povjerenja i užitka



**Što je to?** Kućište ojačano spiralnim slojem od čelika ili aramida

**Funkcionalnost:** Stabilnost i povratne informacije

**Prednost:** Koristi se za smanjenje dinamičkog širenja pri velikim brzinama i za kontrolu otklona karkase kako bi se postiglo progresivno i predvidljivo upravljanje u zavojima




**Što je to?** Smjesa na ramenom dijelu udružuje smolu za prianjanje na mokroj podlozi s velikom količinom silike

**Funkcionalnost:**

Cjelogodišnja izdržljivost

**Prednost:** Povećana sigurnost na mokrim površinama i velika izdržljivost u širem spektru upotrebe




**Što je to?** Blok uzorak inspiriran legendarnim D908 RR

**Funkcionalnost:** Znanje stečeno tijekom godina iskustva u različitim pustinskim utrkama i avanturističkim događajima bilo je temelj za razvoj blokovskog uzorka kod gume Trailmax Raid

**Prednost:** Sigurne i predvidljive performanse na cesti kombinirane su s jakim svojstvima prianjanja i kočenja u zahtjevnim terenskim uvjetima



# D606

**Guma za 10 % ceste, 90 % izvan ceste.**

- / Dunlop D606 prava je trail guma sa stvarnom terenskom izdržljivošću
- / Preporučljiva za duge vožnje s velikim dionicama izvan ceste
- / Visok omjer žljebova i kontaktne površine s visokim blokovima koji omogućavaju zahtjevnu vožnju na različitim terenima
- / Posebno razvijena smjesa za izdržljivost, sigurnost i predvidljivost

NAP	DIMENZIJA	L/S	TT/TL	ŠIFRA	SPEC	PRVA OPREMA/NAPOMENE
<b>PREDNJE GUME</b>						
21	90/90 - 21	54R	TT	665433		
<b>STRAŽNJE GUME</b>						
17	130/90 - 17	68R	TT	656981		
18	120/90 - 18	65R	TT	634998		
	130/90 - 18	69R	TT	665432		

**D605**

NAP	DIMENZIJA	L/S	TT/TL	ŠIFRA	SPEC	PRVA OPREMA/NAPOMENE
<b>PREDNJE GUME</b>						
19	70/100 - 19	42P	TT	629184	J	Kawasaki KLX 125 (od 2010.)
21	2.75 - 21	45P	TT	651056		
<b>STRAŽNJE GUME</b>						
16	90/100 - 16	51P	TT	629183	J	Kawasaki KLX 125 (od 2010.)
18	4.10 - 18	59P	TT	651064		

**TRAILMAXRAID**




# CUSTOM

JAPANSKI KRUZERI		CUSTOM TURERI	
	D404		
	K555		
	ELITE 4 / D428		



**D404**

CUSTOM

**U ponudi je najširi izbor guma za motocikle custom.**

/ Smjesa i šara osiguravaju izvrsnu kilometražu i prijanjanje na mokrim i suhim cestama

/ Pomaknuti žlijeb u središnjem dijelu gaznoga sloja pruža gumi izuzetnu stabilnost u pravocrtnoj vožnji


NAP	DIMENZIJA	L/S	TT/TL	OE UGRADNJA	ŠIFRA	SPEC	KOMENTARI
<b>PREDNJE GUME</b>							
16	110/90 - 16	59P	TT		650800	J	
	130/90 - 16	67S	TT		651006		
	130/90 - 16	67H	TT	Kawasaki VN 1500 (od 1996.)	650724	G	
	130/90 - 16	67H	TT	Suzuki VZ 800 (prije D404F J)	650725	Q	
	150/80 - 16	71H	TL	Kawasaki VN1500 Classic Tourer (od 2000.)	652860	J	
17	90/90 - 17	49P	TT	Kawasaki BN125A Eliminator (od 1997.)	650818		
	120/90 - 17	64S	TT	Honda VT 750 C (od 2004.)	664429	G	
18	3.00 - 18	47P	TT		653225		
	100/90 - 18	56H	TL		636853		
	110/90 - 18	61H	TL		636854		
	130/70 - 18	63H	TL	Yamaha XVS950 (od 2009.)	627361		
19	3.00 S 19	49S	TT		653338		
	100/90 - 19	57H	TL	Yamaha XVS 650 Drag Star, Kawasaki EN 500	650672		
21	80/90 - 21	48H	TT		650782		
	80/90 - 21	48H	TL	Kawasaki VN900 Custom (od 2006.)	622273	J	
	90/90 - 21	54S	TT	Honda Shadow Spirit VT750DC (od 2007.)	622274		
<b>STRAŽNJE GUME</b>							
15	130/90 - 15	66P	TT	Kawasaki BN125A Eliminator (od 1997.)	650804		
	130/90 - 15	66H	TL		636855		
	140/90 - 15	70H	TL		653363		
	150/90 B 15	74H	TL		657219		
	160/80 - 15	74S	TL	Honda VT 750 C (od 2004.), Shadow Spirit VT 750 DC (od 2007.)	640504		
	170/80 - 15	77H	TL		636857		
	180/70 - 15	76H	TL	Kawasaki VN900 Custom (od 2006.)	622275		
16	140/90 - 16	71H	TL		637971		
	150/80 - 16	71H	TT		650755	G	
	150/80 - 16	71H	TL	Honda CMX500 Rebel (od 2017.)	635984	Q	
	150/80 B 16	71H	TL	Moto Guzzi V9 2019	636555	N	
	150/80 B 16	71H	TL		631782		
	150/80 B 16	71H	TT		650752		WWW

Kod motocikala koji su standardno opremljeni naplaticima za zračnice u gume bez zračnice moraju se ugraditi i zračnice.

WWW = Široki bijeli bok  
 MWW = Srednje široki bijeli bok  
 SW/NW = Tanki bijeli bok/uski bijeli bok  
 RWL = Izbočena bijela slova  
 WLT = Bijela slova

# ELITE 4

CUSTOM



PRIMJENA

KONSTRUKCIJA

TEHNOLOGIJA



## Brojni kilometri, ravnomjerno trošenje i odlično prljanjanje - posve nova guma Dunlop Elite 4. Novi standard za touring i putničke motocikle.

Sve stražnje gume Elite 4 upotrebljavaju tehnologiju Dunlop (MT) Multi-Tread s smjesom koja se sporo troši u središnjem dijelu i smjesom za bolje prljanjanje na oba ramena dijela, što im omogućuje više prijeđenih kilometara, a da se pritom ne smanjuje upravljivost.

Inovativan dezen gaznog sloja doprinosi prvorazrednim performansama na mokrome, ravnomjernom trošenju tijekom čitavoga životnog vijeka gume i manjoj buci pri kotrljanju.

Guma Elite 4 dostupna je u radijalnoj i dijagonalnoj izvedbi, a primjerena je za touring, putničke i standardne motocikle, suvremene i starije.

- / Lako upravljiva i okretna
- / Ponudu smo obogatili gumom D428 za OE ugradnju, koja je premijerno predstavljena na Hondi CMX1100 Rebel (2021.)
- / Novi standard za broj prijeđenih kilometara i višestрана upotrebljivost u Dunlopovoj ponudi
- / Stabilna u pravocrtnoj vožnji, pri kočenju i u zavojima, na suhoj i mokroj površini

NAP	DIMENZIJA	L/S	TT/TL	OE UGRADNJA	ŠIFRA	SPEC	KOMENTARI
-----	-----------	-----	-------	-------------	-------	------	-----------

### PREDNJE GUME

18	130/70 - 18	63H	TL		641606		
	130/70 B 18	63H	TL	Honda CMX1100 Rebel (od 2021.)	637855		D428
	130/70 R 18	63H	TL		641608		

### STRAŽNJE GUME

16	150/80 B 16	77H	TL		635376	MT	
	160/80 B 16	80H	TL		641636	MT	
	180/60 R 16	80H	TL		641638	MT	
	180/65 B 16	81H	TL	Honda CMX1100 Rebel (od 2021.)	637856		D428 - jedna smjesa
	200/55 R 16	77H	TL		641644	MT	

### K555



NAP	DIMENZIJA	L/S	TT/TL	OE UGRADNJA	ŠIFRA	SPEC	KOMENTARI
-----	-----------	-----	-------	-------------	-------	------	-----------

### PREDNJE GUME

17	120/80 - 17	61V	TL		651111		
18	110/90 - 18	61S	TT		651001		

### STRAŽNJE GUME

15	140/80 - 15	67H	TL		650737	J	
	150/80 - 15	70V	TL		651137		
16	170/70 B 16	75H	TL	Yamaha XVZ1300 (od 2006.), XVS950 (od 2009.)	621424		

### F14



NAP	DIMENZIJA	L/S	TT/TL	OE UGRADNJA	ŠIFRA	SPEC	KOMENTARI
-----	-----------	-----	-------	-------------	-------	------	-----------

### PREDNJE GUME

19	3.00 - 19	49S	TT	Yamaha 535 Virago	651019	G	
----	-----------	-----	----	-------------------	--------	---	--

### F17



NAP	DIMENZIJA	L/S	TT/TL	OE UGRADNJA	ŠIFRA	SPEC	KOMENTARI
-----	-----------	-----	-------	-------------	-------	------	-----------

### PREDNJE GUME

17	100/90 - 17	55S	TL		650993		
----	-------------	-----	----	--	--------	--	--

### F24



NAP	DIMENZIJA	L/S	TT/TL	OE UGRADNJA	ŠIFRA	SPEC	KOMENTARI
-----	-----------	-----	-------	-------------	-------	------	-----------

### PREDNJE GUME

19	100/90 - 19	57H	TL		624299		
	110/80 - 19	59S	TT	Honda VT 750 DC (od 2000.), VT 750 C2	656076		



## K127



NAP	DIMENZIJA	L/S	TT/TL	OE UGRADNJA	ŠIFRA	SPEC	KOMENTARI
<b>STRAŽNJE GUME</b>							
16	110/90 - 16	59S	TT		651000		

## K425



NAP	DIMENZIJA	L/S	TT/TL	OE UGRADNJA	ŠIFRA	SPEC	KOMENTARI
<b>STRAŽNJE GUME</b>							
15	140/90 - 15	70S	TT		651012		
	160/80 - 15	74V	TL		651146		

## POSEBNE GUME ZA PRVU OPREMU

## D251



NAP	DIMENZIJA	L/S	TT/TL	OE UGRADNJA	ŠIFRA	SPEC	KOMENTARI
<b>PREDNJE GUME</b>							
16	150/80 R 16	71V	TL	Kawasaki VN2000-A	666999		
18	130/70 R 18	63H	TL	Yamaha XV 1900 (od 2006.)	621702	L	
	150/60 R 18	67V	TL	Honda NRX1800 Valkyrie Rune	667517		
<b>STRAŽNJE GUME</b>							
16	200/60 R 16	79V	TL	Moto Guzzi California & Audace 1400	667001		
17	190/60 R 17	78H	TL	Yamaha XV 1900 (od 2006.)	621701		

## SPORTMAX D221



NAP	DIMENZIJA	L/S	TT/TL	OE UGRADNJA	ŠIFRA	SPEC	KOMENTARI
<b>PREDNJE GUME</b>							
18	130/70 R 18	63V	TL	Suzuki VZR 1800 (od 2006.), (od 2011.)	620368	A	
<b>STRAŽNJE GUME</b>							
18	240/40 R 18	79V	TL	Suzuki VZR 1800 (od 2006.), (od 2011.)	620369		

## D254

NAP	DIMENZIJA	L/S	TT/TL	OE UGRADNJA	ŠIFRA	SPEC	KOMENTARI
<b>PREDNJE GUME</b>							
19	130/60 R 19	61H	TL	Honda GL1800 F6C (od 2014.)	633901		

## D256

NAP	DIMENZIJA	L/S	TT/TL	OE UGRADNJA	ŠIFRA	SPEC	KOMENTARI
<b>STRAŽNJE GUME</b>							
17	180/55 R 17	73H	TL	Honda GL1800 F6C (od 2014.)	633895		

## D423

NAP	DIMENZIJA	L/S	TT/TL	OE UGRADNJA	ŠIFRA	SPEC	KOMENTARI
<b>PREDNJE GUME</b>							
18	130/70 R 18	63H	TL	Honda GL1800 Gold Wing (od 2018.)	636111		
	130/70 R 18	63V	TL	Honda CTX1300 (od 2014.)	633899		
<b>STRAŽNJE GUME</b>							
16	200/55 R 16	77H	TL	Honda GL1800 Gold Wing (od 2018.)	636112		
17	200/50 R 17	75V	TL	Honda CTX1300 (od 2014.)	633897		

WWW = Široki bijeli bok  
 MWW = Srednje široki bijeli bok  
 SW/NW = Tanki bijeli bok/uski bijeli bok  
 RWL = Izbočena bijela slova  
 WLT = Bijela slova




# HARLEY-DAVIDSON®

SPORTSTER	DYNA	SOFTAIL	TOURING	CVO	VRSC
	D401				
		D402			
			D408/D407		
GT503					
	GT502				
		K591			
			D429		
	D427				
					D208/207



**D401**

HARLEY-DAVIDSON®



**Jedina guma koju je Harley-Davidson® odobrio za svoje cruiser modele.**

- / Napredni gazni sloj šare za bolje prianjanje u mokrim i suhim uvjetima
- / Iznimno izdržljiva
- / Računalno optimizirana šara za jednoliku potrošnju
- / Stražnja guma D401T s tehnologijom Multi-Tread (MT) sastoji se od tvrde središnje smjese za dugotrajniju upotrebu i mekše smjese na obje strane za bolje prianjanje u nagibu
- / D401T je standardna oprema na modelima motocikala iz 2018. godine: Harley-Davidson Street Bob, Softail Slim, Heritage Classic

NAP	DIMENZIJA	L/S	TT/TL	OE UGRADNJA	ŠIFRA	SPEC	KOMENTARI
<b>PREDNJE GUME</b>							
16	130/90 B 16	73H	TL		641396		
19	100/90 - 19	57H	TL		639877		Nova specifikacija
	100/90 - 19	57H	TL	WWW	630191		Dostupna do isteka zaliha
<b>STRAŽNJE GUME</b>							
16	130/90 B 16	73H	TL		656260		
	150/80 B 16	77H	TL	HD Sportster Nightster (od 2022.)	641398	MT	

**D402**

HARLEY-DAVIDSON®


**Jedina guma koju je Harley-Davidson® odobrio za svoje touring motocikle.**

- / Računalno optimizirani profil šare za povjerenje vozača preko skliskih površina za jednoliku trošenje
- / Troslojna karkasa od poliestera s dva remena od staklene vune omogućuje veći kapacitet opterećenja i stabilnost


NAP	DIMENZIJA	L/S	TT/TL	OE UGRADNJA	ŠIFRA	SPEC	KOMENTARI
<b>PREDNJE GUME</b>							
16	MT90 B 16	72H	TL		656266		
	MT90 B 16	72H	TL		641650		SW
	MT90 B 16	72H	TL		641649		WWW
21	MH90 - 21	54H	TL		641648		
<b>STRAŽNJE GUME</b>							
16	MT90 B 16	74H	TL		656264		
	MT90 B 16	74H	TL		641651		WWW
	MU85 B 16	77H	TL		641652		
	MU85 B 16	77H	TL		641653		SW
	MU85 B 16	77H	TL		641654		WWW

WWW = Široki bijeli bok  
 MWWW = Srednje široki bijeli bok  
 SW/NW = Tanki bijeli bok/uski bijeli bok  
 RWL = Izbočena bijela slova  
 WLT = Bijela slova


 Označeno i markom  
 Harley-Davidson®

# D408 D407

HARLEY-DAVIDSON®



PRIMJENA

KONSTRUKCIJA

TEHNOLOGIJA



## Savršeno usklađeno s vašim motociklom Harley-Davidson®.

Gume D408 i D407 razvili smo u suradnji s proizvođačem Harley-Davidson®, a osiguravaju izdržljivu i pouzdanu vožnju u svim uvjetima. Kao prva oprema na svim touring modelima 2014. godišta koji imaju gume s crnim bokom besprijekorno odgovaraju vašem motociklu Harley-Davidson®.

- / Izuzetno prianjanje na suhoj cesti zahvaljujući smjesi gaznog sloja stražnje gume
- / Žljebovi pod kutom djelotvorno raspršuju vodu i pružaju sigurnost po vlažnom vremenu
- / Stražnja guma D407T ponosi se tehnologijom Multi-Tread (MT), koja udružuje smjesu sa sporim trošenjem u središnjem dijelu i smjesu s odličnim prianjanjem sa strane

NAP	DIMENZIJA	L/S	TT/TL	OE UGRADNJA	ŠIFRA	SPEC	KOMENTARI
-----	-----------	-----	-------	-------------	-------	------	-----------

### D408 PREDNJE GUME


17	130/80 B 17	65H	TL		641395		
	130/80 B 17	65H	TL		627505		NW
	140/75 R 17	67V	TL		641610		
18	130/70 B 18	63H	TL		641607		
19	130/60 B 19	61H	TL		641393		
21	130/60 B 21	63H	TL	HD CVO Softail - FXSBSE Breakout (2012.)	641623		

### D407 STRAŽNJE GUME

16	180/65 B 16	81H	TL	HD 2014 Touring modeli.	641400	MT	
	180/65 B 16	81H	TL		641639	MT	NW
	180/65 B 16	81H	TL	H-D Electra Glide Revival (od 2021.)	641640	MT	WWW
17	200/55 R 17	78V	TL		641645		
18	180/55 B 18	80H	TL		641399	MT	
	240/40 R 18	79V	TL		641646		

# GT503

HARLEY-DAVIDSON®



## Posve nova guma za prvu ugradnju (OE) motocikala 2021. Harley-Davidson® 1250.

- / Suvremena visokoizdržljiva radijalna tehnologija kao stvorena je za impresivnu snagu revolucionarnog cruisera nove generacije
- / Poseban koncept karkase omogućuje da se privlačnost širokih guma udruži s upravljivošću koja nadahnjuje
- / Dezen gaznog sloja gume GT503 prilagođen je tako da omogućuje odlično prianjanje na suhoj podlozi, kontrolirano trošenje i visoke performanse na mokroj cesti


NAP	DIMENZIJA	L/S	TT/TL	OE UGRADNJA	ŠIFRA	SPEC	KOMENTARI
-----	-----------	-----	-------	-------------	-------	------	-----------

### PREDNJE GUME

17	160/70 R 17	73V	TL	H-D Sportster 1250 S (od 2022.)	637833		
----	-------------	-----	----	---------------------------------	--------	--	--

### STRAŽNJE GUME

16	180/70 R 16	77V	TL	H-D Sportster 1250 S (od 2022.)	637835		
----	-------------	-----	----	---------------------------------	--------	--	--


**GT502** HARLEY-DAVIDSON®

Originalna zamjenska stražnja guma (OE) za modele Harley-Davidson® XR, Sportster i Dyna®

NAP	DIMENZIJA	L/S	TT/TL	OE UGRADNJA	ŠIFRA	SPEC	KOMENTARI
<b>PREDNJE GUME</b>							
19	120/70 R 19	60V	TL	XL1200CX Roadster '16	635414		
<b>STRAŽNJE GUME</b>							
17	180/60 B 17	75V	TL	HD Scream'n Eagle Deuce (opcija širokih guma), Dyna Wide Glide (od 2010.)	620380		
18	150/70 R 18	70V	TL	XL1200CX Roadster '16	635415		

**K591**

HARLEY-DAVIDSON®




/ Razvijena iz trkaće gume K591 kako bi pružila optimalno prianjanje u mokrim i suhim uvjetima

/ Usmjereni dezen gaznog sloja u velikoj mjeri sprječava pilasto trošenje

NAP	DIMENZIJA	L/S	TT/TL	OE UGRADNJA	ŠIFRA	SPEC	KOMENTARI
<b>STRAŽNJE GUME</b>							
17	160/70 B 17	73V	TL		641635		

**D429**

HARLEY-DAVIDSON®



Razvijena u suradnji s tvrtkom Harley-Davidson® za njihov novi 2018 Fat Bob i Fat Bob S.

/ Računalno usavršeni dezen gaznog sloja za ravnomjernije trošenje

/ Dezen gaznog sloja u stilu scramblera za vrhunsku upravljivost

NAP	DIMENZIJA	L/S	TT/TL	OE UGRADNJA	ŠIFRA	SPEC	KOMENTARI
<b>PREDNJE GUME</b>							
16	150/80 - 16	71H	TL	H-D FXBB Softail Fat Bob (od 2018.)	641634		
<b>STRAŽNJE GUME</b>							
16	180/70 B 16	77H	TL	H-D FXBB Softail Fat Bob (od 2018.)	641642		

**D427**

NAP	DIMENZIJA	L/S	TT/TL	OE UGRADNJA	ŠIFRA	SPEC	KOMENTARI
<b>PREDNJE GUME</b>							
16	130/90 B 16	67H	TL	HD Dyna "Fat Boy" FXDF (od 2008.)	641609		
<b>STRAŽNJE GUME</b>							
16	180/70 B 16	77H	TL	HD Dyna "Fat Boy" FXDF (od 2008.)	641641		

WWW = Široki bijeli bok  
 MWW = Srednje široki bijeli bok  
 SW/NW = Tanki bijeli bok/uski bijeli bok  
 RWL = Izbočena bijela slova  
 WLT = Bijela slova



Označeno i markom Harley-Davidson®




HARLEY-DAVIDSON




# TERENSKÉ

PIJESAK	BLATO	SREDNJE TVRDA PODLOGA	TVRDA PODLOGA	KAMEN
		GEOMAX ENDURO EN91		
		D908 RR		
		GEOMAX AT82		
GEOMAX MX12				
	GEOMAX MX14			
		GEOMAX MX34		
			GEOMAX MX53	
			D952	
NATJECATELJSKE TRIAL				
		GEOMAX TL01		
HARD ENDURO (NHS)				
		GEOMAX EN91 EX		
ENDUROCROSS (NHS)				
		GEOMAX AT81 EX		



# GEOMAX MX14

PIJESAK



PRIMJENA

KONSTRUKCIJA



TEHNOLOGIJA



## STARTAJTE EKSPLOZIVNO.


Kada ste na početku utrke, dobro vam dođe svaka konkurentna prednost koju možete dobiti. Potpuno nova guma Geomax MX14 razvijena je na Svjetskom prvenstvu MXGP i najnovija je guma za pješčanu podlogu. Osigurava vam čvrsto prijanjanje za eksplozivni start – ima naime 18 % više blokove da lakše prođe u meku podlogu i probije se preko nje. Stražnja guma osobito se odlikuje na pješčanom i blatnom terenu.

- / Vrhunsko prijanjanje omogućuje veću izdržljivost na startu te bolje prijanjanje na ravninama i pri izlasku iz zavoja – zahvaljujući novoj tehnologiji, tzv. Reinforced Scoop Technology (RST)
- / Napredan dezen gaznog sloja V-BT Advanced za brže i kontroliranije kočenje
- / Tehnologija Flexible Fin za izvrstan nadzor nad proklizavanjem – omogućuje vam bolju kontrolu kod kočenja u pješčanim i blatnim zavojima
- / Poboljšana apsorpcija za manje umora vozača – može se nositi s najgrubljim pješčanim dionicama

NAP	DIMENZIJA	L/S	TT/TL	ŠIFRA	SPEC	PRVA OPREMA/NAPOMENE
10	70/100 - 10	41J	TT	637937		
12	80/100 - 12	41M	TT	637938		
14	90/100 - 14	49M	TT	637939		
16	90/100 - 16	51M	TT	637940		
18	110/100 - 18	64M	TT	637934		
19	100/90 - 19	57M	TT	637933		
	110/90 - 19	62M	TT	637935		
	120/80 - 19	63M	TT	637936		

# GEOMAX MX12


PIJESAK



## Zamišljena je tako da se snalazi i po najtežim uvjetima na pijesku.

GEOMAX MX12 prednja je guma za vrlo rastresite pjeskovite uvjete, koja nadopunjuje stražnje gume MX14 kao alternativa prednjoj gumi MX34 za vozače koji daju prednost preciznom praćenju i smanjenom kretanju prednjega dijela.

NAP	DIMENZIJA	L/S	TT/TL	ŠIFRA	SPEC	PRVA OPREMA/NAPOMENE
21	80/100 - 21	51M	TT	635895		

**GEOMAX**  
**MX34****MEKAN DO SREDNJE**  
**TVRD TEREN**

PRIMJENA

KONSTRUKCIJA

TEHNOLOGIJA

**Razvijena za vožnju na višoj razini.**

Potpuno nova guma Geomax MX34 osmišljena je za podizanje razine. Povećano prljanjanje stražnjega dijela omogućuje vam znatno poboljšano ubrzanje. Kontrolirano savijanje karkase pruža poboljšani osjećaj i povratne informacije. Osim toga uživat ćete u pouzdanijoj vožnji u zavojima i dosljednijim performansama tijekom cijelog vijeka trajanja gume. Vozite kao prvak svaki put kada krenete na trkaću stazu.

- / Značajno poboljšano ubrzanje zbog povećanog stražnjeg prljanjanja
- / Bolji osjećaj i povratna informacija zahvaljujući kontroliranom savijanju konstrukcije
- / Poboljšane performanse u zavojima i kontrola proklizavanja sprijeda i straga
- / Dosljednija izdržljivost tijekom čitavog vijeka trajanja guma


NAP	DIMENZIJA	L/S	TT/TL	ŠIFRA	SPEC	PRVA OPREMA/NAPOMENE
-----	-----------	-----	-------	-------	------	----------------------

**PREDNJE GUME**

10	60/100 - 10	33J	TT	640363		
12	60/100 - 12	36J	TT	640364		
14	60/100 - 14	29M	TT	640365		Kawasaki KX65 (od 2025.)
17	70/100 - 17	40M	TT	640367		
19	70/100 - 19	42M	TT	640368		
21	80/100 - 21	51M	TT	640370		Stark Varg MX (02 2026.), Kawasaki KX250/450F (od 2024.), Husqvarna TC/FC, KTM SX/SX-F

**STRAŽNJE GUME**

10	70/100 - 10	41J	TT	640366		
12	80/100 - 12	41M	TT	640369		Kawasaki KX65 (od 2025.)
14	90/100 - 14	49M	TT	640371		
16	90/100 - 16	51M	TT	640372		
18	100/100 - 18	59M	TT	640326		
	110/100 - 18	64M	TT	640328		
	120/90 - 18	65M	TT	640331		
19	100/90 - 19	57M	TT	640327		Husqvarna TC125, KTM 125 SX, 250 SX-F
	110/90 - 19	62M	TT	640329		Stark Varg MX ('26), Kawasaki KX-F (od 2024.), Husqvarna TC/FC, KTM SX/SX-F
	120/80 - 19	63M	TT	640330		Kawasaki KX450F (od 2024.), Husqvarna FC 450, KTM 450 SX-F
	120/90 - 19	66M	TT	640332		



Dunlopova Geomax MX53 vraća se prvobitnom konceptu za širi raspon uporabe, s time što uključuje sve spoznaje dobivene tijekom godina natjecanja na najvišoj razini motokrosa.

Geomax MX53 znači velik napredak što se tiče predvidljivosti i kontrole nad proklizavanjem u brzim zavojima. Dunlop je ostvarivanjem svog obećanja da će ponuditi stvaran paket za srednje tvrdu podlogu napravio velik korak za mekši teren, a istodobno je zadržao izdržljivost na čvrstoj i zahtjevnoj podlozi.

- / Guma za srednje tvrdu podlogu s izuzetno širokim rasponom upotrebe
- / Viši blokovi s povećanim brojem prijanajućih rubova osiguravaju bolje prijanjanje na širem rasponu terena i time stvarnu izdržljivost na srednje tvrdoj podlozi
- / Veća prilagodljivost, bolja upravljivost, učinkovitije kočenje i više povratnih informacija
- / Progresivnija vožnja u zavojima za bolju kontrolu i manje padova kod ekstremnih kutova nagiba


NAP	DIMENZIJA	L/S	TT/TL	ŠIFRA	SPEC	PRVA OPREMA/NAPOMENE
-----	-----------	-----	-------	-------	------	----------------------

**PREDNJE GUME**

10	60/100 - 10	33J	TT	636580		
12	60/100 - 12	36J	TT	636581		
14	60/100 - 14	29M	TT	636582		
17	70/100 - 17	40M	TT	636584		
19	70/100 - 19	42M	TT	636585		
21	80/100 - 21	51M	TT	636587		

**STRAŽNJE GUME**

10	70/100 - 10	41J	TT	636583		
12	80/100 - 12	41M	TT	636586		
14	90/100 - 14	49M	TT	636588		
16	90/100 - 16	51M	TT	636589		
18	100/100 - 18	59M	TT	636576		
	110/100 - 18	64M	TT	636578		
	120/90 - 18	65M	TT	636575		
19	100/90 - 19	57M	TT	636577		
	110/90 - 19	62M	TT	636579		
	120/80 - 19	63M	TT	636573		
	120/90 - 19	66M	TT	636574		

**GEOMAX**  
**EN91 | EN91 EX****ENDURO**

Guma Geomax EN91 Dunlopov je odgovor na potrebe natjecanja FIM enduro na najvišoj razini.

Kako bi se vozači mogli uspješno nositi sa sve težim uvjetima s kojima se moraju suočavati na današnjim terenskim utrkama, Dunlop se temeljito uhvatio razvoja posve novog oružja za njih. Napravio je sve što je bilo u njegovoj moći da Dunlopovi vozači dobiju najprilagodljiviju opremu koja postoji, bez obzira na to je li riječ o kontaktnoj površini ili čitavoj konstrukciji gume, smjesi gaznog sloja, dezen ili rasporedu blokova.

- / Znatno veća izdržljivost na suhoj, mokroj i kombiniranoj podlozi
- / Više povratnih informacija, čime se poboljšava kontrola nad motociklom i povećava samouvjerenost vozača da pritisne gas do kraja
- / Poboļjšana izdržljivost i udobnost vozača
- / Puno veća prilagodljivost i pokrivenost terena, za što su zaslužne tehnologije Hex Shape Blocks i Tilted Crown Blocks, koje zbog više prijanjajućih rubova doprinose boljem prijanjanju
- / Novo: potpuno nova stražnja guma EN91 EX 140/80-18 s probnom natjecateljskom smjesom gaznoga sloja za utrke Hard Enduro (NHS, nije usklađeno s FIM-om)


NAP	DIMENZIJA	L/S	TT/TL	ŠIFRA	SPEC	PRVA OPREMA/NAPOMENE
-----	-----------	-----	-------	-------	------	----------------------

**PREDNJE GUME**

21	90/90 - 21	54R	TT	636707		
	90/90 - 21	54R	TT	630173	S	Za vrlo mokru, sklisku podlogu, GEOMAX ENDURO D907

**STRAŽNJE GUME**

18	120/90 - 18	65R	TT	636705		
	140/80 - 18	70R	TT	636706		
	140/80 - 18	70M	TT	640356	EX	Novo: Izuzetn mekane NHS specifikacije za upotrebu kod Hard Endura

**RALLY RAID**  
**D908RR****RALLY RAID**

**Sportska guma za cestovnu i terensku vožnju (pustinje), posebno osmišljena za motocikle Rally Raid i homologirana za cestovnu vožnju.**

- / Posebno je razvijena za pustinjske utrke i vožnju po bespućima, međutim homologirana je za cestovnu vožnju, pa se njome možete odvesti i na utрку
- / Sada s oznakom M + S
- / Nenadmašna učinkovitost na pijesku, kamenju i čvrstom terenu
- / Izuzetna trajnost
- / Novo: potpuno nova smjesa gaznoga sloja koja omogućuje poboljšano funkcioniranje u mokrim uvjetima


NAP	DIMENZIJA	L/S	TT/TL	ŠIFRA	SPEC	PRVA OPREMA/NAPOMENE
-----	-----------	-----	-------	-------	------	----------------------

**PREDNJE GUME**

21	90/90 - 21	54S	TT	637475		M + S
----	------------	-----	----	--------	--	-------

**STRAŽNJE GUME**

18	140/80 - 18	70R	TT	637473		M + S
	150/70 B 18	70S	TT	637474		M + S

**GEOMAX  
AT81 EX****ENDUROCROSS**


Agresivni uzorak blokova guma Geomax® AT81™ za cross country uparen je s ljepljivom smjesom za ekstremnu vožnju osigurava najvišu moguću razinu prljanjanja u iscrpljujućim uvjetima s kojima se natjecatelji moraju suočiti na zatvorenim stazama za endurocross.

- / Visoki blokovi gaznog sloja pomažu vozačima u pronalaženju prljanjanja na zahtjevnim unutarnjim stazama
- / Iznimno ljepljiva smjesa za ekstremnu vožnju omogućuje prljanjanje na skliskim površinama

NAP	DIMENZIJA	L/S	TT/TL	ŠIFRA	SPEC	PRVA OPREMA/NAPOMENE
-----	-----------	-----	-------	-------	------	----------------------

**STRAŽNJE GUME**

18	110/100 - 18	64M	TT	635923	EX	Ultra soft
----	--------------	-----	----	--------	----	------------

**GEOMAX  
AT82****CROSS-COUNTRY****Bilo koja prepreka. Svi uvjeti. Jedna guma.**

Robusna guma za utrke cross-country razvijena s desetljećima iskustva i su suradnji s najboljim natjecateljima na američkoj off-road sceni. Stražnja guma ima dvosmjerni uzorak gaznog sloja koji djeluje i na mekom pješčanom i na srednje tvrdom ili tvrdom terenu jednostavnim promjenom orijentacije montaže stražnje gume. Smjer SOFT omogućuje blokovima gaznog sloja da pruže učinak prihvaćanja na pjeskovitom i mekom terenu, a smjer HARD pruža široku površinu za raspršivanje pogonskih sila, čime se povećavaju pogon prema naprijed i izdržljivost.

- / Novi dezen gaznog sloja prednje gume povećava prljanjanje i predvidljivost pod opterećenjem
- / Novi uzorak stražnje gume omogućuje povećano prljanjanje i dosljednost prilikom skretanja
- / Dezen s tehnologijom Progressive Cornering Block Technology (PCBT) u prednjim i stražnjim gumama smanjuje deformaciju izbočenih elemenata za bolju upravljivost i performanse
- / Povećano prigušivanje i apsorpcija udaraca zahvaljujući novom profilu i konstrukciji
- / Nova dimenzija 90/100-21 prednje gume i 120/90-19 stražnje gume

NAP	DIMENZIJA	L/S	TT/TL	ŠIFRA	SPEC	PRVA OPREMA/NAPOMENE
-----	-----------	-----	-------	-------	------	----------------------


**PREDNJE GUME**

21	80/100 - 21	51M	TT	640318		
	90/100 - 21	57M	TT	640319		

**STRAŽNJE GUME**

18	110/100 - 18	64M	TT	640314		
	120/90 - 18	65M	TT	640316		

19	110/90 - 19	62M	TT	640315		
----	-------------	-----	----	--------	--	--

**D952****LAGANI ENDURO I  
TRENIRANJE****Terenska guma za sve one koji u slobodno vrijeme vole skrenuti s glavne ceste.**

Sada je dostupna u četiri dimenzije homologirane za cestovnu vožnju da se cestom možete dovesti do svojega omiljenog terena na kojem ćete juriti preko brda i dolina.

- / Svestrano prljanjanje i velika izdržljivost
- / Osmišljena tako da djeluje na najrazličitijim terenima
- / Vrlo izdržljiva konstrukcija s gaznim slojem koji se sporo troši i odlično prljanja na podlogu
- / Uzorak izrađen po uzoru na popularnu gumu D752 i izmijenjen radi postizanja iznimne izdržljivosti



NAP	DIMENZIJA	L/S	TT/TL	ŠIFRA	SPEC	PRVA OPREMA/NAPOMENE
-----	-----------	-----	-------	-------	------	----------------------

**PREDNJE GUME**

21	80/100 - 21	51M	TT	637466	ECE 75R	Homolog. za cestu, širina: 92 mm, promjer: 704 mm
----	-------------	-----	----	--------	---------	---


**STRAŽNJE GUME**

18	100/100 - 18	59M	TT	637163		
	110/90 - 18	61M	TT	637463	ECE 75R	Homolog. za cestu, širina: 123 mm, promjer: 665 mm
	120/90 - 18	65M	TT	637465	ECE 75R	Homolog. za cestu, širina: 131 mm, promjer: 684 mm

19	100/90 - 19	57M	TT	626001		
	110/90 - 19	62M	TT	637464	ECE 75R	Homolog. za cestu, širina: 131 mm, promjer: 692 mm

**GEOMAX  
TL01**

TRIAL




### Dunlopov novi izazivač za izuzetno tehničku i iznimno zahtjevnu disciplinu kao što su ekstremna natjecanja.

Na prvi pogled mogli biste zamijeniti TL01 za uobičajenu trial gumu. Istina je da su naši dizajneri krenuli od nule, prilagodili provjereni dezen blokova kako bi ga učinili još boljim i kombinirali to s najnovijom evolucijom naše ljepljive smjese za gume trial. Tim je također preispitao konstrukciju karkase koja nudi vozačima poboljšanu kontrolu i dodatno poboljšanu gaznu površinu koja omogućuje smjesi da čini prava čuda.

- / Novi dezen blokova i smjesa visokoga prijanjanja zajedno tvore vodeću gumu u klasi za ekstremna natjecanja
- / Nova visokoprianjajuća smjesa za poboljšano prijanjanje na svim terenima
- / Novi oblik bloka ograničava deformaciju bloka i smanjuje bočno klizanje na strmim nagibima

NAP	DIMENZIJA	L/S	TT/TL	ŠIFRA	SPEC	PRVA OPREMA/NAPOMENE
<b>PREDNJE GUME</b>						
21	80/100 - 21	51M	TT	640469		
<b>STRAŽNJE GUME</b>						
18	120/100 R 18	68M	TL	640468		

**GEOMAX  
MOUSSE**

### Guma ima umetak s pjenom protiv bušenja kakav upotrebljavaju najbolji natjecatelji u motokrosu i namjenski smo ga razvili za terenska natjecanja.

- / Guma je osmišljena isključivo za natjecanja izvan ceste, a pjenasti umetak zamjenjuje zračnicu
- / Načinjena prema strukturi pčelinjeg saća
- / Dizajnirana tako da se izbjegne ispuhivanje gume u slučaju bušenja uzrokovanog kidanjem, udarom ili stiskanjem
- / Izvrсна izdržljivost i otpornost na trošenje u teškim uvjetima
- / Priložena posebna mast u pjenu


NAP	DIMENZIJA	L/S	TT/TL	ŠIFRA	TIP	PRVA OPREMA/NAPOMENE
<b>PREDNJA/STRAŽNJA</b>						
10	10			712673	MC-10	MX 60/100-10
12	12			712674	MC-12R	MX 80/100-12
	12			712675	MC-12F	MX 60/100-12
14	14			712676	MC-14F	MX 60/100-14
	14			712677	MC-14R	MX 90/100-14
16	16			712678	MC-16R	MX 90/100-16
17	17			712679	MC17F	MX 70/100-17
18	18			712680	MO-18	MX 110/100-18, Enduro 120/90-18
	18			712681	ME-18M	Enduro 140/80-18 (EN91)
	18			712682	ME-18MU	Enduro 140/80-18 Ultra meka (ekstremna/tvrda enduro guma)
	18			712683	ME-18L	D908RR 140/80-18, 150/70B18
19	19			712684	MC-19F	MX 70/100-19
	19			712685	MC-19S	MX 100/90-19
	19			712686	MC-19M	MX 110/90-19
	19			712687	MC-19L	MX 120/80-19, 120/90-19
21	21			712688	MO-21M	21" standard: 80/100-21, 90/90-21
	21			712689	MO-21L	21" velika: 80/100-21, 90/100-21
<b>PJENA ZA MONTAŽU</b>						
				712773		PJENA ZA UČVRŠĆIVANJE - 0,5 kg
				712774		PJENA ZA UČVRŠĆIVANJE - 5,0 kg

# MINI MOTOCIKL/SKUTER

NATJECANJA	SPORTSKE	TOURING	GRADSKA VOŽNJA	TERENKE
		ROADSMART III		
		SCOOTSMART 2		
		SCOOTSMART		
		D451		
	GPR-100			
			D115	
			TRAILMAX	
			K180	
SPORTMAX SLICK				
	TT93 GP			



SCOOTSMART 2



SCOOTSMART



NOVO

**Idealna kombinacija performansi u svim situacijama.**

Dunlopove gume ScootSmart pravi su izbor za zahtjevne vozače skutera tijekom cijele godine jer pružaju uvjerljive performanse za današnje svestrane skutere.

Naše bogato iskustvo u proizvodnji vrhunskih guma za motocikle prenosi se i na asortiman guma za skutere, omogućujući zahtjevnim vozačima da svakodnevno koriste najnovije tehnologije dizajna gaznoga sloja, konstrukcije karkase i smjese za pojačan osjećaj sigurnosti i pouzdane performanse

Godina 2026. donosi postupno uvođenje gume ScootSmart 2, s još većim naglaskom na prijanjanje na mokroj cesti, ali uz istu stabilnost koja ulijeva povjerenje i izvrsnu upravljivost.

- / Suvremena smjesa silike povećava kilometražu i performanse u svim uvjetima
- / Dezeni gaznoga sloja inspirirani gumama za sport-touring motocikle
- / Visoka razina prijanjanja i direktan osjećaj kontrole
- / ScootSmart i ScootSmart 2 mogu se međusobno kombinirati srijeda i straga



NAP	DIMENZIJA	L/S	TT/TL	ŠIFRA	SPEC	PRVA OPREMA/NAPOMENE
<b>PREDNJE GUME</b>						
11	110/70 - 11	45L	TL	630965		Dostupna do svibnja 2026.
12	110/70 - 12	47L	TL	636053		Dostupno do srpnja 2026.
	110/100 - 12	67J	TL	636055		Dostupno do kraja 2026.
13	110/70 - 13	48P	TL	640684	ScootSmart2	
	120/70 - 13	53P	TL	640720	ScootSmart2	
	110/90 - 13	56P	TL	630040		Dostupna do svibnja 2026.
14	100/80 - 14	48P	TL	640683	ScootSmart2	
	110/70 - 14	50P	TL	641024	ScootSmart2	
15	120/70 - 15	56P	TL	640687	ScootSmart2	
	120/70 - 15	56S	TL	640723	ScootSmart2	
	120/70 R 15	56H	TL	638094	ScootSmart2	
16	120/70 - 16	57S	TL	640724	ScootSmart2	Očekuje se dostupnost u travnju 2026.
	120/70 - 16	57S	TL	631560		Dostupna do travnja 2026.
	120/70 R 16	57H	TL	633345		Dostupno do kraja 2026.
<b>PREDNJE/STRAŽNJE GUME</b>						
10	3.00 - 10	42J	TL	640696	ScootSmart2	Očekuje se dostupnost u ožujku 2026.
	3.00 - 10	42J	TL	630958		Dostupna do travnja 2026.
	3.00 - 10	50J	TL	640697	ScootSmart2	Očekuje se dostupnost u ožujku 2026.
	3.00 - 10	50J	TL	630959		Dostupna do travnja 2026.
	3.50 - 10	51P	TL	640698	ScootSmart2	Očekuje se dostupnost u travnju 2026.
	3.50 - 10	51P	TL	630960		Dostupna do travnja 2026.
	3.50 - 10	59J	TL	640699	ScootSmart2	Očekuje se dostupnost u travnju 2026.
	3.50 - 10	59J	TL	630961		Dostupna do travnja 2026.
	90/90 - 10	50J	TL	640756	ScootSmart2	Očekuje se dostupnost u ožujku 2026.
	90/90 - 10	50J	TL	630964		Dostupna do travnja 2026.
	90/100 - 10	53J	TL	630963		Dostupna do svibnja 2026.
	100/80 - 10	53L	TL	630950	ScootSmart2	Dostupna do svibnja 2026.
	100/90 - 10	56J	TL	630951		Dostupna do svibnja 2026.
	100/90 - 10	61J	TL	630952		Dostupna do svibnja 2026.
	120/70 - 10	54L	TL	640715	ScootSmart2	
	120/90 - 10	57L	TL	630954		Dostupna do travnja 2026.
	120/90 - 10	66L	TL	630955		Dostupna do rujna 2026.
	120/90 - 10	57L	TL	640728	ScootSmart2	Očekuje se dostupnost u travnju 2026.
	130/70 - 10	59J	TL	640732	ScootSmart2	
	130/90 - 10	61L	TL	630957		Dostupna do travnja 2026.
130/90 - 10	61L	TL	640741	ScootSmart2	Očekuje se dostupnost u travnju 2026.	
11	120/70 - 11	56M	TL	640716	ScootSmart2	




## GUME SCOOTSMART, NASTAVAK

NAP	DIMENZIJA	L/S	TT/TL	ŠIFRA	SPEC	PRVA OPREMA/NAPOMENE
<b>PREDNJE/STRAŽNJE GUME</b>						
12	110/70 - 12	52P	TL	640709	ScootSmart2	
	110/90 - 12	64P	TL	640713	ScootSmart2	Očekuje se dostupnost u travnju 2026.
	110/90 - 12	64P	TL	630966		Dostupna do travnja 2026.
	120/70 - 12	51L	TL	640717	ScootSmart2	
	120/70 - 12	51S	TL	640718	ScootSmart2	
	120/70 - 12	58P	TL	640719	ScootSmart2	
	120/80 - 12	55P	TL	637725		Dostupna do lipnja 2026.
	130/70 - 12	56L	TL	640733	ScootSmart2	Očekuje se dostupnost u ožujku 2026.
	130/70 - 12	56P	TL	640734	ScootSmart2	Očekuje se dostupnost u ožujku 2026.
	130/70 - 12	62S	TL	640735	ScootSmart2	Očekuje se dostupnost u ožujku 2026.
	130/70 - 12	56P	TL	630969		Dostupna do travnja 2026.
130/70 - 12	62S	TL	630970		Dostupna do travnja 2026.	
13	110/70 - 13	54S	TL	640710	ScootSmart2	Očekuje se dostupnost u ožujku 2026.
	130/60 - 13	60P	TL	640731	ScootSmart2	Očekuje se dostupnost u travnju 2026.
	110/70 - 13	54S	TL	636846		Dostupna do travnja 2026.
	130/60 - 13	53P	TL	630032		Dostupna do rujna 2026.
	130/60 - 13	60P	TL	630033		Dostupna do travnja 2026.
14	80/90 - 14	46P	TL	636848		Dostupna do svibnja 2026.
	90/80 - 14	49P	TL	636850		Dostupna do svibnja 2026.
	90/90 - 14	46P	TL	640758	ScootSmart2	
	100/80 - 14	54P	TL	640695	ScootSmart2	
	100/90 - 14	57P	TL	640707	ScootSmart2	
	110/80 - 14	59S	TL	636847		Dostupna do svibnja 2026.
	120/70 - 14	55S	TL	640721	ScootSmart2	Očekuje se dostupnost u ožujku 2026.
120/80 - 14	58S	TL	640726	ScootSmart2		
15	130/80 - 15	63S	TL	630976		Dostupna do lipnja 2026.
16	80/80 - 16	45P	TL	640700	ScootSmart2	Očekuje se dostupnost u ožujku 2026.
	80/80 - 16	45P	TL	630979		Dostupna do travnja 2026.
	80/90 - 16	48P	TL	636849		Dostupna do svibnja 2026.
	90/80 - 16	51S	TL	637727		Dostupna do travnja 2026.
	90/80 - 16	51S	TL	640755	ScootSmart2	Očekuje se dostupnost u ožujku 2026.
	90/90 - 16	48P	TL	640759	ScootSmart2	Očekuje se dostupnost u travnju 2026.
	90/90 - 16	48P	TL	636851		Dostupna do travnja 2026.
	100/80 - 16	50P	TL	640703	ScootSmart2	
	110/70 - 16	52S	TL	640711	ScootSmart2	
<b>STRAŽNJE GUME</b>						
12	130/80 - 12	69J	TL	640738	ScootSmart2	Očekuje se dostupnost u travnju 2026.
	140/70 - 12	65P	TL	640745	ScootSmart2	
	130/80 - 12	69J	TL	637726		Dostupna do travnja 2026.
13	130/70 - 13	63P	TL	640736	ScootSmart2	
	140/60 - 13	63S	TL	640743	ScootSmart2	Očekuje se dostupnost u travnju 2026.
	140/70 - 13	61P	TL	640746	ScootSmart2	
	150/70 - 13	64S	TL	640750	ScootSmart2	Očekuje se dostupnost u ožujku 2026.
	140/60 - 13	57P	TL	630035		Dostupna do rujna 2026.
	140/60 - 13	63S	TL	630036		Dostupna do travnja 2026.
	150/70 - 13	64S	TL	637825		Dostupna do travnja 2026.
14	120/70 - 14	61P	TL	640722	ScootSmart2	Očekuje se dostupnost u travnju 2026.
	140/60 - 14	64S	TL	640744	ScootSmart2	Očekuje se dostupnost u travnju 2026.
	140/70 - 14	62P	TL	640690	ScootSmart2	
	140/70 - 14	68S	TL	640747	ScootSmart2	
	150/70 - 14	66S	TL	640751	ScootSmart2	Očekuje se dostupnost u ožujku 2026.
	160/60 R 14	65H	TL	638096	ScootSmart2	
	120/70 - 14	61P	TL	636844		Dostupna do travnja 2026.
	140/60 - 14	64S	TL	630051		Dostupna do travnja 2026.
	150/70 - 14	66S	TL	630053		Dostupna do travnja 2026.
	160/60 R 14	65H	TL	630054		Dostupno do kraja 2026.

## GUME SCOOTSMART, NASTAVAK

NAP	DIMENZIJA	L/S	TT/TL	ŠIFRA	SPEC	PRVA OPREMA/NAPOMENE
<b>STRAŽNJE GUME</b>						
15	140/70 - 15	69S	TL	640748	ScootSmart2	Očekuje se dostupnost u veljači 2026.
	160/60 R 15	67H	TL	638097	ScootSmart2	
	140/70 - 15	69S	TL	630977		Dostupna do ožujka 2026.
18	120/80 - 16	60P	TL	640727	ScootSmart2	
	130/70 R 16	61S	TL	638095	ScootSmart2	
	130/80 - 16	64P	TL	640740	ScootSmart2	Očekuje se dostupnost u travnju 2026.
	140/70 - 16	65S	TL	640749	ScootSmart2	
	130/70 - 16	61S	TL	630059		Dostupna do svibnja 2026.
	130/80 - 16	64P	TL	630983		Dostupna do travnja 2026.

## ROADSMART III

SPORTSKE  
TOURING

## Dunlopova guma GT sada je dostupna i za vaš maxi skuter.

Neovisno o tome upotrebljavate li skuter velike zapremine za touring vožnju, put na posao ili nedjeljom volite stisnuti gas do kraja, guma RoadSmart III osigurat će vam izvrsno prijanjanje u svim uvjetima, preciznost pri upravljanju i upravljivost bez svih napora te stabilnost. Njezin inovativni dezen gaznog sloja i najnovija tehnologija smjese jamče beskompromisno prijanjanje na mokrim i suhim cestama, a osim toga na njoj možete prijeći brojne kilometre.

- / Inovativan dezen omogućuje gumi performanse koje traju dulje
- / Izvrsno prijanjanje na mokroj i suhoj cesti
- / Visokoizdržljiva smjesa otporna na trošenje
- / Uravnotežena vožnja i lagano mijenjanje smjera

NAP	DIMENZIJA	L/S	TT/TL	ŠIFRA	SPEC	PRVA OPREMA/NAPOMENE
<b>PREDNJE GUME</b>						
14	120/70 R 14	55H	TL	635589		
15	120/70 R 15	56H	TL	635588		
<b>STRAŽNJE GUME</b>						
14	160/60 R 14	65H	TL	635587		
15	160/60 R 15	67H	TL	635586		

## D451




NAP	DIMENZIJA	L/S	TT/TL	ŠIFRA	SPEC	PRVA OPREMA/NAPOMENE
<b>PREDNJE GUME</b>						
16	100/80 - 16	50P	TL	653092		
<b>STRAŽNJE GUME</b>						
16	120/80 - 16	60P	TL	656527		

## GPR-100



NAP	DIMENZIJA	L/S	TT/TL	ŠIFRA	SPEC	PRVA OPREMA/NAPOMENE
<b>PREDNJE GUME</b>						
15	120/70 R 15	56H	TL	634428	M	Yamaha T-MAX (2015.)
<b>STRAŽNJE GUME</b>						
15	160/60 R 15	67H	TL	634429	M	Yamaha T-MAX (2015.)

**TRAILMAX****PREMIUM GUMA ZA SVE  
CESTE**

KONSTRUKCIJA



TEHNOLOGIJA

**Vrhunska guma trail za skutere primjerena je za sve ceste jer omogućuje prijanjanje na cesti i izvan nje.**

/ Hrapav uzorak šare za cestu i izvan nje

/ Samočišćajući blokovi za prijanjanje na cesti ili izvan nje

NAP	DIMENZIJA	L/S	TT/TL	ŠIFRA	SPEC	PRVA OPREMA/NAPOMENE
<b>PREDNJE GUME</b>						
10	120/90 - 10	57J	TL	652755		
<b>STRAŽNJE GUME</b>						
10	130/90 - 10	61J	TL	652762		


**K180****Svom skuteru s debelim gumama dodajte malo šarma u stilu „flat track“.**

Dunlop K180 guma je s homologacijom za cestovnu vožnju s inspiracijom gume DT3 za utrke „flat track“.

/ Sjajan izgled u stilu „flat track“

/ Cestovna izdržljivost za sigurnu svakodnevnu gradsku vožnju

NAP	DIMENZIJA	L/S	TT/TL	ŠIFRA	SPEC	PRVA OPREMA/NAPOMENE
<b>PREDNJE/STRAŽNJE GUME</b>						
10	120/90 - 10	57J	TL	637374		
	130/90 - 10	61J	TL	637376		
12	120/80 - 12	65J	TL	637373		
<b>STRAŽNJE GUME</b>						
12	130/80 - 12	69J	TL	637375		

**D115****SVAKODNEVNA  
VOŽNJA****Guma bez zračnice sa sportskim dezenom za svakodnevnu vožnju skuterom.**

/ Meka smjesa jamči visoku razinu sigurnosti i malen otpor kotrljanja za bolju iskoristivost goriva

/ Usavršeni dezen s poprečnim žljebovima za sigurnost u zavoj, stabilnost i veću izdržljivost po kiši


NAP	DIMENZIJA	L/S	TT/TL	ŠIFRA	SPEC	PRVA OPREMA/NAPOMENE
<b>PREDNJE/STRAŽNJE GUME</b>						
14	80/80 - 14	43P	TL	637428		
<b>STRAŽNJE GUME</b>						
14	100/70 - 14	51P	TL	637896	L	

**TT93 GP**

**Visokoizdržljiva guma među gumama za skutere homologirana za cestovnu upotrebu i stvorena za maksimalno prianjanje na suhim cestama. TT93 GP može se koristiti na trkaćim stazama, ali vam može izmamiti osmijeh na lice i u svakodnevnoj vožnji na posao.**

- / Osjetno bolje performanse u zavoju zahvaljujući smjesi gaznog sloja
- / Usavršeni koncept karkase omogućuje brži ulazak u zavoj i bolje reagiranje gume
- / Veća pokrivenost budući da je dodana i srednje meka stražnja guma
- / Dugotrajna i pouzdana izdržljivost
- / Bolja kontrola u zavoju i veća stabilnost

NAP	DIMENZIJA	L/S	TT/TL	ŠIFRA	SPEC	PRVA OPREMA/NAPOMENE
<b>PREDNJE/STRAŽNJE GUME</b>						
10	3.50 - 10	51J	TL	633325		
	90/90 - 10	50J	TL	633326		
	100/90 - 10	56J	TL	636683		
12	120/70 - 12	51L	TL	636684		
<b>STRAŽNJE GUME</b>						
12	130/70 - 12	62L	TL	636685		

**SPORTMAX SLICK****NATJECATELJSKE**

**SPORTMAX SLICK potpuno je nova guma za trkaće mini motocikle, koja koristi naša najnovija dostignuća u tehnologiji smjese i karkase. Cilj je jasan i jednostavan: pružiti najviše ekstremne performanse koje će odgovarati najzahtjevnijim i najvještijim budućim prvcima.**


- / Budući da je na raspolaganju samo jedna smjesa, vozači se mogu usredotočiti na postavke svog motocikla i vožnju
- / Za iznimnu izdržljivost u zavojima zaslužna je trkaća smjesa gaznoga sloja
- / Beskompromisni koncept karkase osigurava brzo ulaženje u zavoj i optimalnu povratnu informaciju
- / Dugotrajna i pouzdana izdržljivost
- / Izvrsna kontrola i povratne informacije u zavojima

NAP	DIMENZIJA	L/S	TT/TL	ŠIFRA	SPEC	PRVA OPREMA/NAPOMENE
<b>PREDNJE GUME</b>						
12	100/90 - 12		TL	640443	S	Dostupna do isteka zaliha
<b>STRAŽNJE GUME</b>						
12	120/80 - 12		TL	640444	MS	Dostupna do isteka zaliha

# TEHNIČKE INFORMACIJE

## OBJAŠNJENJE NATPISA NA BOČNIM STIJENKAMA

- 1 Guma za motocikle (obavezna samo za naplatak promjera 13 i više)
- 2 Indeks opterećenja i simbol brzine
- 3 Najveće dopušteno opterećenje i tlak (SAD i Australija)
- 4 Naziv robne marke
- 5 Država porijekla
- 6 Komercijalno ime
- 7 Oznaka DOT
- 8 Tjedan i godina proizvodnje
- 9 Oznaka dezena
- 10 Smjer rotacije
- 11 Guma bez zračnice ili sa zračnicom
- 12 Podaci o konstrukciji karkase
- 13 Opis veličine: širina, omjer širine i visine, konstrukcija gume, promjer stope



INDEKS NOSIVOSTI	Kg
21	82.5
22	85
23	87.5
24	90
25	92.5
26	95
27	97.5
28	100
29	103
30	106
31	109
32	112
33	115
34	118
35	121
36	125
37	128
38	132
39	136
40	140
41	145
42	150
43	155
44	160
45	165
46	170
47	175
48	180
49	185
50	190
51	195
52	200

INDEKS NOSIVOSTI	Kg
53	206
54	212
55	218
56	224
57	230
58	236
59	243
60	250
61	257
62	265
63	272
64	280
65	290
66	300
67	307
68	315
69	325
70	335
71	345
72	355
73	365
74	375
75	387
76	400
77	412
78	425
79	437
80	450
81	462
82	475
83	487

INDEKS BRZINE	Km/H
F	80
G	90
J	100
K	110
L	120
M	130
N	140
P	150
Q	160
R	170
S	180
T	190
U	200
H	210
V	240
W	270
ZR	+ 240

# DIMENZIJE I PRIMJERENE DIMENZIJE NAPLATAKA

NAP	DIMENZIJA	ŠIRINE NAPLATAKA	NAP	DIMENZIJA	ŠIRINE NAPLATAKA	NAP	DIMENZIJA	ŠIRINE NAPLATAKA	NAP	DIMENZIJA	ŠIRINE NAPLATAKA
10	100/80 - 10	2.15 - 2.75	15	160/80 - 15	3.00 - 4.50	17	130/70 - 17	3.00 - 4.00	18	130/70 B 18	3.00 - 4.00
	100/90 - 10	2.15 - 2.75		170/80 - 15	3.00 - 4.50		130/70 ZR 17	3.50 - 4.00		130/70 R 18	3.50 - 4.00
	120/70 - 10	2.75 - 3.75		180/70 - 15	4.25 - 5.50		130/80 - 17	2.50 - 3.50		130/80 - 18	2.50 - 3.50
	120/90 - 10	2.50 - 3.00	16	100/80 - 16	2.15 - 2.75	130/80 B 17	2.50 - 3.50	130/90 - 18		2.50 - 3.50	
	130/70 - 10	3.00 - 4.00		100/90 - 16	2.15 - 2.75	130/80 R 17	3.00 - 3.50	140/70 - 18		3.50 - 4.50	
	130/90 - 10	2.50 - 3.50		110/70 - 16	2.50 - 3.50	130/90 - 17	2.50 - 3.50	140/70 R 18		3.75 - 4.50	
	3.00 - 10	1.60 - 2.15		110/80 - 16	2.15 - 3.00	140/70 - 17	3.50 - 4.50	140/80 B 18		2.75 - 3.75	
	3.50 - 10	2.15 - 2.50		110/90 - 16	2.15 - 3.00	140/70 R 17	3.75 - 4.50	150/60 R 18		4.00 - 4.50	
	90/100 - 10	1.85 - 2.50		120/70 - 16	2.75 - 3.75	140/75 R 17	3.50	150/70 - 18		3.50 - 4.50	
	90/90 - 10	1.85 - 2.50		120/70 R 16	3.50 - 3.75	140/80 - 17	2.75 - 3.75	150/70 B 18		3.50 - 4.50	
11	110/70 - 11	2.50 - 3.50		120/80 - 16	2.50 - 3.00	140/80 B 17	2.75 - 3.75	150/70 R 18		4.00 - 4.50	
	120/70 - 11	2.75 - 3.75		120/90 - 16	2.50 - 3.00	140/80 R 17	3.50 - 3.75	150/70 ZR 18		4.00 - 4.50	
12	100/90 - 12	2.15 - 2.75		130/70 - 16	3.00 - 4.00	150/60 R 17	4.00 - 4.50	160/60 ZR 18	4.25 - 5.00		
	110/100 - 12	2.15 - 3.00	130/70 R 16	3.50 - 4.00	150/60 ZR 17	4.00 - 4.50	170/60 ZR 18	4.50 - 5.50			
	110/70 - 12	2.50 - 3.50	130/70 ZR 16	3.50 - 4.00	150/70 - 17	3.50 - 4.50	180/55 B 18	5.00 - 5.50			
	110/90 - 12	2.15 - 3.00	130/80 - 16	2.50 - 3.50	150/70 B 17	3.50 - 4.50	180/55 ZR 18	5.50 - 6.00			
	120/70 - 12	2.75 - 3.75	130/90 - 16	2.50 - 3.50	150/70 R 17	4.00 - 4.50	2.75 - 18	1.40 - 1.85			
	120/80 - 12	2.50 - 3.00	130/90 B 16	2.50 - 3.50	150/70 ZR 17	4.00 - 4.50	200/50 R 18	6.00 - 6.50			
	130/70 - 12	3.00 - 4.00	140/70 - 16	3.50 - 4.50	150/80 R 17	3.50 - 4.25	240/40 R 18	8.00 - 8.50			
	130/80 - 12	2.50 - 3.50	140/90 - 16	2.75 - 3.75	160/60 R 17	4.25 - 5.00	250/40 R 18	8.50 - 9.50			
	140/70 - 12	3.50 - 4.50	140/90 B 16	2.75 - 3.75	160/60 ZR 17	4.25 - 5.00	3.00 - 18	1.60 - 2.15			
13	110/70 - 13	2.50 - 3.50	150/80 - 16	3.00 - 4.25	160/70 B 17	3.75 - 5.00	3.25 - 18	1.85 - 2.50			
	110/90 - 13	2.15 - 3.00	150/80 B 16	3.00 - 4.25	160/70 R 17	4.25 - 5.00	3.50 - 18	1.85 - 2.50			
	120/70 - 13	2.75 - 3.75	150/80 R 16	3.50 - 4.25	160/70 ZR 17	4.25 - 5.00	4.00 - 18	2.15 - 3.00			
	130/60 - 13	3.00 - 4.00	160/80 B 16	3.00 - 4.50	170/60 B 17	4.00 - 5.50	4.10 - 18	1.85 - 3.00			
	130/70 - 13	3.00 - 4.00	170/70 B 16	4.00 - 5.50	170/60 R 17	4.50 - 5.50	4,25/85 H 18	2.50			
	140/60 - 13	3.50 - 4.50	180/60 R 16	5.00 - 5.50	170/60 ZR 17	4.50 - 5.50	4.60 - 18	2.15 - 3.00			
	140/70 - 13	3.50 - 4.50	180/65 B 16	5.00 - 5.50	180/55 R 17	5.50 - 6.00	90/90 - 18	1.85 - 2.50			
	150/70 - 13	3.50 - 4.50	180/70 B 16	4.25 - 5.50	180/55 ZR 17	5.50 - 6.00	19	100/90 - 19	2.15 - 2.75		
	14	100/80 - 14	2.15 - 2.75	180/70 R 16	5.00 - 5.50	180/60 B 17		5.00	100/90 V 19	2.15 - 2.75	
100/90 - 14		2.15 - 2.75	200/55 R 16	6.00 - 6.50	180/60 ZR 17	5.00 - 5.50		110/80 - 19	2.15 - 3.00		
110/80 - 14		2.15 - 3.00	200/60 R 16	5.50 - 6.25	190/50 ZR 17	5.50 - 6.00		110/80 R 19	2.50 - 3.00		
120/70 - 14		2.75 - 3.75	4.60 - 16	2.15 - 3.00	190/55 R 17	5.50 - 6.00		110/90 - 19	2.15 - 3.00		
120/70 R 14		3.50 - 3.75	70/90 - 16	1.40 - 1.85	190/55 ZR 17	5.50 - 6.00		120/70 B 19	2.75 - 3.75		
120/80 - 14		2.50 - 3.00	80/100 - 16	1.60 - 2.15	190/60 R 17	5.00 - 6.00		120/70 R 19	3.00 - 3.75		
140/60 - 14		3.50 - 4.50	80/80 - 16	1.60 - 2.15	190/60 ZR 17	5.00 - 6.00		120/70 ZR 19	3.00 - 3.75		
140/70 - 14		3.50 - 4.50	80/90 - 16	1.60 - 2.15	2.75 - 17	1.40 - 1.85		130/60 B 19	3.00 - 4.00		
150/70 - 14		3.50 - 4.50	90/100 - 16	1.85 - 2.50	200/50 R 17	6.00 - 6.50		130/60 R 19	3.50		
160/60 R 14	4.25 - 5.00	90/80 - 16	1.85 - 2.50	200/50 ZR 17	6.00 - 6.50	3.00 - 19	1.60 - 2.15				
180/80 - 14	4.00 - 5.00	90/90 - 16	1.85 - 2.50	200/55 R 17	6.00 - 6.50	3.00 S 19	1.60 - 2.15				
80/80 - 14	1.60 - 2.15	MT90 B 16	2.50 - 3.00	200/55 ZR 17	6.00 - 6.50	3.25 - 19	1.85 - 2.50				
80/90 - 14	1.60 - 2.15	MU85 B 16	3.00 - 3.50	200/60 ZR 17	5.50 - 6.25	3.50 - 19	1.85 - 2.50				
90/80 - 14	1.85 - 2.50	17	100/80 - 17	2.15 - 2.75	90/80 - 17	1.85 - 2.50	3,60 H 19	2.50			
90/90 - 14	1.85 - 2.50		100/90 - 17	2.15 - 2.75	90/90 - 17	1.85 - 2.50	4,10 H 19	1.85 - 3.00			
15	120/70 - 15		2.75 - 3.75	110/70 - 17	2.50 - 3.50	18	100/80 - 18	2.15 - 2.75	70/100 - 19	1.40 - 1.85	
	120/70 R 15	3.50 - 3.75	110/70 R 17	3.00 - 3.50	100/90 - 18		2.15 - 2.75	90/100 - 19	1.85 - 2.50		
	130/80 - 15	2.50 - 3.50	110/70 ZR 17	3.00 - 3.50	110/80 - 18		2.15 - 3.00	90/90 - 19	1.85 - 2.50		
	130/90 - 15	2.50 - 3.50	110/80 - 17	2.15 - 3.00	110/80 R 18		2.50 - 3.00	21	120/70 R 21	3.00 - 3.75	
	140/70 - 15	3.50 - 4.50	120/60 ZR 17	3.50 - 3.75	110/80 ZR 18		2.50 - 3.00		130/60 B 21	3.00 - 4.00	
	140/80 - 15	2.75 - 3.75	120/65 ZR 17	3.50 - 3.75	110/90 - 18		2.15 - 3.00		2.75 - 21	1.40 - 1.85	
	140/90 - 15	2.75 - 3.75	120/70 - 17	2.75 - 3.75	120/70 R 18		3.50 - 3.75		3.00 - 21	1.60 - 2.15	
	150/80 - 15	3.00 - 4.25	120/70 R 17	3.50 - 3.75	120/70 ZR 18		3.50 - 3.75		80/90 - 21	1.60 - 2.15	
	150/90 - 15	3.50 - 4.00	120/70 ZR 17	3.50 - 3.75	120/80 - 18		2.50 - 3.00		90/90 - 21	1.85 - 2.50	
	150/90 B 15	3.50 - 4.00	120/80 - 17	2.50 - 3.00	120/90 - 18		2.50 - 3.00		90/90 V 21	1.85 - 2.50	
	160/60 R 15	4.25 - 5.00	120/90 - 17	2.50 - 3.00	130/70 - 18		3.00 - 4.00		MH90 - 21	1.85 - 2.15	


Tablica širine naplataka upotrebljava se samo za cestovne radijalne i dijagonalne gume.

Što se tiče konstrukcije gume, dimenzije, indeksa nosivosti i simbola brzine te upotrebe zračnice, pridržavajte se preporuka proizvođača vozila.


Naplatici namijenjeni za gume sa zračnicom razlikuju se od naplataka za gume bez zračnice.

Kod motocikala koji su standardno opremljeni naplaticima za zračnice u gume bez zračnice moraju se ugraditi i zračnice.

# RASPON SMJESE



# RASPON SMJESE



# PREPORUČENE VRIJEDNOSTI TLAKA U GUMAMA NA STAZI

Sve preporuke navedene u ovome dokumentu odnose se na upotrebu na trkačkoj stazi.

## PREPORUKE ZA TLAK U GUMAMA (BAR)

		Ciljni radni tlak*1	Podešavanje hladnih guma (temp. okoline)	Podešavanje grijača	Podešavanje prema grijačima *3	MINIMALNI radni tlak *2
<b>SLICK</b>						
<b>KR106</b> 120/70 R 17	PREDNJA	2.3 ~ 2.6	2.1	Min. 60' pri 80°C	2.1	2.1
<b>KR109</b> 110/70 R 17	PREDNJA	2.2 ~ 2.4	1.8	Min. 60' pri 80°C	2.0	2.0
<b>KR109</b> 125/80 R 17	PREDNJA	2.2 ~ 2.5	1.9	Min. 60' pri 90°C	2.3	2.1
<b>KR108</b> 140/70 R 17	STRAŽNJA	1.4 ~ 1.6	1.1	Min. 60' pri 80°C	1.4	1.4
<b>KR108</b> 190/55 R 17	STRAŽNJA	1.5 ~ 1.7	1.2	Min. 60' pri 100°C	1.4	1.5
<b>KR108</b> 190/70 R 17	STRAŽNJA	1.5 ~ 1.7	1.2	Min. 60' pri 100°C	1.4	1.5
<b>KR108</b> 200/70 R 17	STRAŽNJA	1.5 ~ 1.7	1.2	Min. 60' pri 100°C	1.4	1.4
<b>SPORTMAX SLICK</b> 100/90 - 12	PREDNJA	1.4 ~ 1.7	1.3			
90/80 R 17	PREDNJA	1.8 ~ 2.3	1.8		2.1	1.7
120/80 - 12	STRAŽNJA	1.5 ~ 1.8	1.3			
115/70 R 17	STRAŽNJA	1.9 ~ 2.4	1.6		1.9	1.8
<b>GUME ZA TRKANJE S PROZORENIM ZIDOM</b>						
<b>SPORTMAX GP D213</b>						
125/70 R 17	PREDNJA	2.2 ~ 2.5	1.9	Min. 60' pri 90°C	2.3	2.1
165/70 R 17	STRAŽNJA	1.8 ~ 2.1	1.7	Min. 60' pri 80°C	2.0	1.7
185/70 R 17	STRAŽNJA	1.5 ~ 1.7	1.2	Min. 60' pri 100°C	1.4	1.5
195/70 R 17	STRAŽNJA	1.5 ~ 1.7	1.2	Min. 60' pri 100°C	1.4	1.4
<b>DANI NA STAZI/LAGANO UTRKIVANJE</b>						
<b>GP RACER D212 / SLICK</b>						
120/70 R 17	PREDNJA	2.4 ~ 2.5	2.1	Min. 60' pri 80°C	2.3 ~ 2.4	2.4
180/55 R 17	STRAŽNJA	1.5 ~ 1.7	1.0 ~ 1.1	Min. 60' pri 100°C	1.4 ~ 1.5	1.4
190/55 R 17	STRAŽNJA	1.5 ~ 1.7	1.0 ~ 1.1	Min. 60' pri 100°C	1.4 ~ 1.5	1.4
200/55 R 17	STRAŽNJA	1.5 ~ 1.7	1.0 ~ 1.1	Min. 60' pri 100°C	1.4 ~ 1.5	1.4
<b>DRAG RACING - UTRKE U UBRZAVANJU</b>						
<b>DRAGMAX</b>						
110/60 ZR 17	PREDNJA		1.7			
190/50 ZR 17	STRAŽNJA		0.75 ~ 0.9			
<b>HYPERSPORT</b>						
<b>SPORTSMART TT</b>						
110/70 R 17	PREDNJA	2.0 ~ 2.3	1.8 ~ 2.0			
120/70 ZR 17	PREDNJA	2.2 ~ 2.5	1.9 ~ 2.2			
120/70 ZR 19	PREDNJA	2.4 ~ 2.5	2.1 ~ 2.2			
140/70 R 17	STRAŽNJA	1.9 ~ 2.3	1.7 ~ 1.9			
150/60 R 17	STRAŽNJA	1.9 ~ 2.3	1.7 ~ 1.9			
160/60 ZR 17	STRAŽNJA	1.9 ~ 2.3	1.7 ~ 1.9			
170/60 ZR 17	STRAŽNJA	2.7 ~ 2.9	2.4 ~ 2.5			
180/55 ZR 17	STRAŽNJA	1.8 ~ 2.4	1.5 ~ 1.9			
180/60 ZR 17	STRAŽNJA	1.8 ~ 2.4	1.5 ~ 1.9			
190/55 ZR 17	STRAŽNJA	1.8 ~ 2.4	1.5 ~ 1.9			
200/55 ZR 17	STRAŽNJA	1.8 ~ 2.4	1.5 ~ 1.9			
<b>SPORTSMART MK4</b>						
120/70 ZR 17	PREDNJA		2.4			
SVE	STRAŽNJA		2.5			

\*1 Dunlop savjetuje da će se optimalne performanse postići s radnim tlakom u navedenom rasponu.

\*2 Za sigurnu vožnju tlak nikad ne smije biti ispod minimalne vrijednosti.

\*3 Preporučuje se postavljanje grijača kako bi se postigao minimalni radni tlak. Važno je pratiti radni tlak da se potvrdi da je postignut minimalni radni tlak.

Sve preporuke navedene u ovome dokumentu odnose se na upotrebu na trkačkoj stazi.

Za upotrebu na cestovnim utrkaма obratite se lokalnoj Dunlopovoj podršci (za stražnje kotače u odnosu na preporuku za trkaču stazu vrijednost povećajte za 0,1 bar).

Za upotrebu po javnim cestama uvažavajte tlak naveden u uputama proizvođača vozila.

- / Vrijednosti tlaka su okvirne da postignete željeni radni tlak.
- / Radni tlak u gumama treba izmjeriti odmah nakon ulaska u garažu/boks.
- / Mjerače tlaka treba redovito provjeravati i kalibrirati.
- / Navedene su prosječne vrijednosti tlaka; idealni tlak može varirati ovisno o motociklu, trkačkoj stazi, temperaturi staze i okoline, postavkama motocikla i stilu vožnje.
- / Stabilan tlak postiže se nakon približno 5-8 krugova.
- / Dunlop daje vrhunske performanse koja uključuje savjet za trkaču stazu: posavjetujte se sa servisnom ekipom Dunlop Motorsport na stazi.
- / Upotreba grijača za gume obavezna je za profesionalne trkače gume za suho vrijeme (KR, GP PRO), a jako se preporučuje za gume za vožnju na stazi (GP RACER).
- / Upotreba grijača za gume zabranjena je za gume za cestovnu vožnju (npr. SportSmart mk3) i gume za mokre utrke (KR wets). Grijači se mogu koristiti s gumama SportSmart TT, ali nisu potrebni zbog vrlo kratkog vremena zagrijavanja tih guma.

# METRIČKA PRETVORBENA TABLICA

TEHNIČKI PODACI (DIJAGONALNE)					TEHNIČKI PODACI (HARLEY-DAVIDSON)		
	COLI		MM		PREDNJA		
	Nizak profil		Seriya '90'	Seriya '80'	Alfanumerično	MM	COLI
16"	3.25-16		100/90-16	110/80-16	MH90	80/90	2.50/2.75
	3.50-16	4.60-16	110/90-16	120/80-16	MJ90	90/90	2.75/3.00
			120/90-16		MM80	100/90	3.25/3.50
	5.00-16	5.10-16	130/90-16	150/80-16	MN90	110/90	3.75/4.00
17"	2.50-17	3.10-17	80/90-17		MR90	120/90	4.25/4.50
	2.75-17	3.10-17	80/90-17		MT90	130/90	5.00/5.10
	4.25-17		120/90-17	130/80-17			
	4.50-17	5.10-17	130/90-17	140/80-17			
18"	2.50-18						
	2.75-18	3.10-18	80/90-18		MP85	110/90	4.00/4.25
	3.00-18	3.10-18	80/90-18		MR90	120/90	4.50/7.75
	3.25-18	3.60-18	90/90-18	100/80-18	MT90	130/90	5.00/5.10
	3.50-18	4.10-18	100/90-18	110/80-18	MU90	140/90	5.50/6.00
	3.75-18	4.10-18	100/90-18	110/80-18	MU85	150/80	6.00/6.25
	4.00-18	4.25/85-18	110/90-18	120/80-18	MV85	150/90	6.00/6.25
		4.60-18	120/90-18	130/80-18			
	4.25-18		130/90-18	140/80-18			
19"	3.00-19						
	3.25-19		90/90-19				
	3.50-19	4.10-19	100/90-19				
			110/90-19				
21"	2.75-21		80/90-21				
	3.00-21		90/90-21				



A series of horizontal dotted lines for writing, arranged in a grid pattern across the page.





A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, intended for writing notes.



# ISKORISTITE DUNLOP DO KRAJA. UPOTRIJEBITE MYWAY.

## GOODYEAR SLOVENIJA, d. o. o.

Škofjeloška cesta 6  
4000 Kranj  
SLOVENIJA

T: +386 (0)4 2077 142

F: +386 (0)4 2077 500

[dunlop-moto.com](http://dunlop-moto.com)

TRUDIMO SE OLAKŠATI VAM ŽIVOT. MYWAY JE NAŠ  
EKSKLUZIVNI INTERNETSKI PORTAL ZA SVE VAS KOJIMA SU  
POTREBNE NAŠE GUME.

- / Nabava iz skladišta, provjera isporuke, pregled narudžbi
- / Otkrijte najnovije rezultate testova i preporuke poduzeća Goodyear Dunlop
- / Povećajte posao uz pomoć naše marketinške medijske knjižnice

VEĆ DANAS DO KRAJA ISKORISTITE ONO ŠTO VAM  
NUDI DUNLOP: **MYWAY.GOODYEAR.COM**

 /dunlopmoto

 @dunlopmoto

 @dunlopmoto





**SCOOTSMART 2**

[dunlop-moto.com](http://dunlop-moto.com)

Pratite nas... /dunlopmoto @dunlopmoto @dunlopmoto